



NTP-IEC 60601-2-19:2019

REQUISITOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN INCUBADORAS NEONATALES

El recién nacido debe estar retenido de forma segura dentro del habitáculo por medio de barreras o paneles laterales que permitan el fácil acceso al neonato, sin necesidad de retirar totalmente la cubierta ni desconectar tubos, cordones, cables, entre otros elementos.



PERÚ

Ministerio
de la Producción



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad



NTP-IEC 60601-2-19:2019

REQUISITOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN INCUBADORAS NEONATALES

Instrucciones para el adecuado funcionamiento:

- ✓ Recomendación de la posición y método de utilización del sensor de temperatura cutánea.
- ✓ Información sobre cómo y cuándo verificar el buen funcionamiento del sistema de alarma.
- ✓ Información sobre el rango de temperatura de control y la gama de humedad relativa de la incubadora neonatal.
- ✓ Indicación del peso máximo permitido de cualquier equipo adicional que se pueda colocar sobre los estantes acoplados a la incubadora neonatal.



PERÚ

Ministerio
de la Producción



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

JUEVES DE NORMALIZACIÓN

**NORMAS TÉCNICAS PERUANAS SOBRE EQUIPOS
MÉDICO ELÉCTRICOS: INCUBADORAS
NEONATALES Y MAMÓGRAFOS DE RAYOS X**

Jueves de Normalización

Recuerda seguirnos en:



Inacal Perú



@InacalPeru



@InacalPeru



PERÚ

Ministerio
de la Producción



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

EL PERÚ PRIMERO