

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD										IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL										CÓDIGO 01	
																				VERSIÓN 1 de 1	
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA:																					
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL										INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD											
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA										OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO											
3. PROCESO										ADMINISTRACIÓN											
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:										ACTIVIDADES DIVERSAS											
N°	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E+F+G+H)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E+F+G+H)						
1	USUARIO DE OFICINA / USO DE COMPUTACIONAL, DESARROLLO DE SOFTWARE, MANEJO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USO ALA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPLEJO	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES Y CAÍDAS DE OBJETOS	LESIONES POR VIBRACIONES Y CAÍDAS DE OBJETOS	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	9						
		PROCESO DE MANEJO DE DOCUMENTOS	USUARIO	CAÍDAS A NIVEL	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 000-2012-18 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2				1	9	9	9						
		USO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPLEJO	BIOLÓGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES INFECCIOSAS	DOLORES DE CABEZA, TOS SECA, LESIONES GUALES EN PUNTOS O MUGUETE	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 000-2012-18 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	2	2	1	2	9	3	27	15	21						
		FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTROCUERCIÓN, AMAGO DE INCENDIO	ASPIRIN, QUEMADURAS, PARALISIS VESTIBULAR, MUELTES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 000-2012-18 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	2	9	3	24	15	15						
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN)	ELECTRICO	ELECTROCUERCIÓN, AMAGO DE INCENDIO	ASPIRIN, QUEMADURAS, PARALISIS VESTIBULAR, MUELTES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 000-2012-18 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	2	9	3	24	15	15						
		ALUMINACIÓN NATURAL, ILUMINACIÓN DE LA LUZ DE LA PANTALLA DEL COMPUTADOR	FÍSICO	EXPOSICIÓN A RADIACIONES EMANADAS DE LA LUZ VISUAL	DOLORES DE CABEZA, LESIONES GUALES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	2	9	1	9	9	9						
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICA	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	ESTRÉS, CANSANCIO, TENDENCIA, FALGAS	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 000-2012-18 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	2	10	1	10	10	10						
		ALUMINACIÓN ARTIFICIAL (EN INTERIORES DE SERVIDORES)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A RADIACIONES EMANADAS DE LA LUZ VISUAL	DOLORES DE CABEZA, LESIONES GUALES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 000-2012-18 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	2	9	1	9	9	9						
		CONJUNTO DE SERVIDORES EN EL LUGAR DE TRABAJO (CALENTOS O FRÍOS)	USUARIO	QUEMADURAS, DOLOR DE MANTENIMIENTO	QUEMADURAS / DOLOR DE MANTENIMIENTO	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 000-2012-18 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	2	9	1	9	9	9						
		POSTURAS FORZADAS	ERGONOMICO	LESIONES MUSCULOSQUELETICAS, HEMORRAGIA, TENDINITIS, TENDINIT																	

[illegible]

		IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL																			CÓDIGO										
																					VERSIÓN										
																					PÁGINAS										
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD																													
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS																													
3. PROCESO		RECURSOS HUMANOS																													
4. ACTIVIDAD O TRABAJO		ACTIVIDADES DIVERSAS																													
N°	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					Probabilidad						Nº RIESGO PUEO Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL									
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E+F+G+H)				Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativa	EPP	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E+F+G+H)	Nº RIESGO PROB Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	
1	USUARIOS DE OFICINA / USO DE COMPUTACIONALES, EQUIPOS ELECTRICOS, MANEJO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USO DEL EQUIPO PARA PANTALLA DEL COMPUTADOR	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DOLORMIENTOS, VISION BORRADA, LESIONES OCULARES	USOS AGUDIZADOS O CAMBIADOS, VISION BORRADA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 075-2008-16		1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA			PLANIFICAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS		1	1	1	3	6	1	6	Mediamente	NO
		PROCESAMIENTO DE DATOS	USUARIOS	CARGA A NIVEL	MOVIMIENTOS, FRACTURAS, CORTES	LESIONES N° 075-2008-16 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-01 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16		1	3	3	2	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	1	3	6	1	6	Mediamente	NO
		USO DE EQUIPO (EPP)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES INFECCIOSAS	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, LESIONES GRIETALES EN PUNTOS DE CONTACTO O MUORTE	LESIONES N° 075-2008-16 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-01 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16		3	2	1	3	9	3	27	15	Alto	SI				PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	USO DE BATA MANEJABLE QUIRURGICA	3	1	1	3	7	3	21	Alto	SI
		FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA	ELECTRICO	ELECTROSHOCK, ABASO DE RIESGO	ASFIXIA, QUEMADURAS, FRACTURAS, CORTES, LESIONES	LESIONES N° 075-2008-16 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-01 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	8	3	26	15	Alto	SI				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	1	1	3	6	3	15	Mediamente	NO
		INSTALACIONES ELECTRICAS (CABLEADO, O DEFECTUOSAS)	ELECTRICO	ELECTROSHOCK, ABASO DE RIESGO	ASFIXIA, QUEMADURAS, FRACTURAS, CORTES, LESIONES	LESIONES N° 075-2008-16 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-01 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	8	3	26	15	Alto	SI				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	1	1	3	6	3	15	Mediamente	NO
		SUMINISTRACION NATURAL, RESERVA DE LA USUARIA PANTALLA DEL COMPUTADOR	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DOLORMIENTOS O DOLOR VISIONAL	USOS AGUDIZADOS O CAMBIADOS, VISION BORRADA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLOGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	ESTRES, DORMICIONES, TENSION, FATIGA	LESIONES N° 075-2008-16 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-01 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16		1	3	3	3	10	1	10	10	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO
		SUMINISTRACION ATENCION EN SERVICIO O DEFICIENTE	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DOLORMIENTOS O DOLOR VISIONAL	USOS AGUDIZADOS O CAMBIADOS, VISION BORRADA, LESIONES OCULARES	LESIONES N° 075-2008-16 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-01 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO
		CONSUMO DE ENERGIA EN EL USUARIO DE TRABAJO (CABLEADO O FÍSICO)	USUARIOS	DERIVADO DE EQUIPO SOBRE EQUIPO ELECTRONICO / ELECTROSHOCK	QUEMADURAS / DOLOR MIENTOS	LESIONES N° 075-2008-16 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-01 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO
		PROBLEMAS ELECTRICOS	ERGONOMICO	LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, DOLOR DE CABEZA, TENSION, FATIGA, LESIONES OCULARES	TRANSFORMADORES MUSCULOESQUELETICOS, DOLOR DE CABEZA, TENSION, FATIGA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO
2	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)	USUARIOS	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO
		USO DE EQUIPO (EPP)	USUARIOS	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO
		USO DE EQUIPO (EPP)	USUARIOS	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO
		USO DE EQUIPO (EPP)	USUARIOS	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO
		USO DE EQUIPO (EPP)	USUARIOS	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO
		USO DE EQUIPO (EPP)	USUARIOS	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)	USO DE EQUIPO (EPP)		1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				PLANIFICAR LA PERSONAL EN PELIGRO Y RIESGOS EN LAS OFICINAS		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA																																	
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL			INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD																														
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA			DIVISION DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO FUNCIONAL DE CONTABILIDAD																														
3. PROCESO			CONTABILIDAD																														
4. ACTIVIDAD O TRABAJO			ACTIVIDADES DIVERSAS																														
Nº	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL														
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligrosidad (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Ex. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)	Nº RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Indice de Peligrosidad (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Ex. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)	Nº RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario			
1	HABERES EN OFICINA / USO DE COMPUTADORA, EQUIPOS ELECTRICOS, MANEJO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USAR ÁREA ENTORNO POR PANTALLA DEL COMPUTADOR	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DESLUMBRAMIENTO Y/O FATIGA VISUAL	DES ARDOROS O CAMAROS, VISION BORROSA, JERONES OCULARES	R.M. N° 075-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	Mañana	NO	REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA				*COMPARAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	*COMPARAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS		1	1	1	3	6	1	6	Mañana	NO		
		PROCESAR INFORMACIÓN	ERGONOMICO	CARGA A MANO	HEMATOMAS, FRACTURAS, GONITIS	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS		1	2	3	3	9	1	9	Mañana	SI				*CANTONACIÓN AL PERSONAL EN PELIGRO Y RESGUO EN LAS OFICINAS	*COMPARAR CARTERAS DE SEGURIDAD PRECISO DE CARGA CUMPLIR DE ESTA LAMPARON LOS PISO		1	2	1	2	6	1	6	Mañana	NO		
		VIROS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENTERRAMIENTOS RESPIRATORIOS	DOLOS DE CABEZA, TOS SECA, GONITIS, GONITIS EN PANTORRILLAS O MUÑETES	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16 R.M. N° 075-2012-16BISA		3	2	1	3	9	3	27	Mañana	SI				*PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	*NOTIFICAR ANTES DE REGISTRO PRECISO DE CARGA CUMPLIR DE ESTA LAMPARON LOS PISO		3	1	1	2	7	3	21	Mañana	SI		
		FUENTE CON CORRIENTE ELECTRICA	ELECTRICO	ELECTROCUSSION, AMAROS DE INCENDIO	ASPIRA, QUEMADURAS, PARALISIS NEUTRICAS, MUERTES	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	8	3	24	Mañana	SI				*CANTONACIÓN DE PELIGROS Y RESGUO ELECTRICOS EN LAS OFICINAS	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	1	1	2	5	3	15	Mañana	NO		
		INSTALACIONES ELECTRICAS (CABLEADO, CABLES, DEFECTOS)	ELECTRICO	ELECTROCUSSION, AMAROS DE INCENDIO	ASPIRA, QUEMADURAS, PARALISIS NEUTRICAS, MUERTES	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	8	3	24	Mañana	SI				*CANTONACIÓN DE PELIGROS Y RESGUO ELECTRICOS EN LAS OFICINAS	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	1	1	2	5	3	15	Mañana	NO		
		ILUMINACION NATURAL (EXPOSICIÓN A LA LUZ DE LA PANTALLA DEL COMPUTADOR)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DESLUMBRAMIENTO Y/O FATIGA VISUAL	DES ARDOROS O CAMAROS, VISION BORROSA, JERONES OCULARES	R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	9	1	9	Mañana	NO				*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTAR LAS PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS EN FORMA PERPENDICULAR A LAS VENTANAS	*CANTONACIÓN EN PREVENCIÓN DE FATIGA VISUAL		1	2	2	2	8	1	8	Mañana	NO		
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLOGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	ESTRES, CANSANCIO, TENDENCIA A FALLAS	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16		1	3	3	3	10	1	10	Mañana	NO				*CANTONACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	2	2	2	7	1	7	Mañana	NO		
		ILUMINACION ARTIFICIAL (EN RESGUO DE SEGURIDAD)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DESLUMBRAMIENTO Y/O FATIGA VISUAL	DES ARDOROS O CAMAROS, VISION BORROSA, JERONES OCULARES	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	9	1	9	Mañana	NO				*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	2	1	2	6	1	6	Mañana	NO		
		CONGREGACIÓN DE PERSONAS EN EL LUGAR DE TRABAJO (CANTONACIÓN O FOLIO)	ERGONOMICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	ESTRES, CANSANCIO, TENDENCIA A FALLAS	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16		1	3	3	3	2	9	1	9	Mañana	NO				*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	2	2	2	7	1	7	Mañana	NO	
		2	USO DE MATERIAL Y/O UTILES DE OFICINA	PROCESAR INFORMACIÓN	ERGONOMICO	LESIONES MUSCULOESQUELETICAS (DOLOR DE CABA, TOS SECA, GONITIS, GONITIS EN PANTORRILLAS O MUÑETES)	TRANSICION MUSCULOESQUELETICAS (DOLOR DE CABA, TOS SECA, GONITIS, GONITIS EN PANTORRILLAS O MUÑETES)	R.M. N° 075-2008-16	1	3	2	3	9	1	9	Mañana	NO				*CANTONACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	2	2	3	8	1	8	Mañana	NO	
USAR TABLA O LUGAR NO REGULABLE	ERGONOMICO			LESIONES MUSCULOESQUELETICAS	TRANSICION MUSCULOESQUELETICAS (DOLOR DE CABA, TOS SECA, GONITIS, GONITIS EN PANTORRILLAS O MUÑETES)	R.M. N° 075-2008-16	1	3	2	3	9	1	9	Mañana	NO				*CANTONACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	2	2	3	7	1	7	Mañana	NO			
MOVILIZAR MATERIAL	NATURAL			CADA	HEMATOMAS, FRACTURAS, GONITIS	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS		3	2	2	1	8	3	24	Mañana	SI				*PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS PARA LA ENTIDAD	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		3	1	1	1	6	3	18	Mañana	SI		
ESPACIOS REDUCIDOS DE TRABAJO	ERGONOMICO			EXPOSICIÓN A GONITIS CON MOVILIZACION	HEMATOMAS, GONITIS	R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	7	1	7	Mañana	NO				*REGLAR EL MOVILIZADO EN LO POSIBLE PARA TENER MAYOR AREA DE TRABAJO	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	1	1	2	5	1	5	Mañana	NO		
GABETA O CAJÓN ABIERTO	ERGONOMICO			EXPOSICIÓN A GONITIS CON GABETA O CAJÓN ABIERTO	HEMATOMAS, GONITIS	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16		1	2	2	3	7	1	7	Mañana	NO				*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS	*COMPARAR INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	1	1	2	5	1	5	Mañana	NO		
VIROS (COVID-19)	BIOLOGICO			EXPOSICIÓN A ENTERRAMIENTOS RESPIRATORIOS	DOLOS DE CABEZA, TOS SECA, GONITIS, GONITIS EN PANTORRILLAS O MUÑETES	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16 R.M. N° 075-2012-16BISA		3	2	1	3	9	3	27	Mañana	SI				*PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	*NOTIFICAR ANTES DE REGISTRO PRECISO DE CARGA CUMPLIR DE ESTA LAMPARON LOS PISO		3	1	1	2	7	3	21	Mañana	SI		
USO DE ELEMENTOS PUNZOPICANTES (CACA, GARCIA, INGENIERIA, TUBERIA, CABLES, BATERIAS, PARA PAPER)	ERGONOMICO			EXPOSICIÓN A CORTES, GONITIS EN RESGUO, MANEJO DE PUNZOPICANTES	HEMATOMAS, GONITIS, FRACTURAS, GONITIS	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16		1	3	2	3	9	1	9	Mañana	NO				*COMPARAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE UTILES DE SECRETARIO	*COMPARAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE UTILES DE SECRETARIO		1	2	1	3	7	1	7	Mañana	NO		
RESERVA EN EL LUGAR DE TRABAJO	ERGONOMICO			CADA DE GONITIS, GONITIS, TUBERIA, CABLES, BATERIAS	HEMATOMAS, GONITIS, FRACTURAS, GONITIS	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS R.M. N° 075-2008-16		1	3	2	3	8	1	8	Mañana	NO				*COMPARAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE UTILES DE SECRETARIO	*COMPARAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE UTILES DE SECRETARIO		1	2	2	2	7	1	7	Mañana	NO		
3	ESCALERAS EN OFICINA (PUNZOPICANTES Y/O CAJAS DE MANEJO)			ESCALERAS EN OFICINA (PUNZOPICANTES Y/O CAJAS DE MANEJO)	ERGONOMICO	CADA DE GONITIS	HEMATOMAS, GONITIS, FRACTURAS, GONITIS	ESTR. N° 0763 Y MODIFICATORIOS 0.1. N° 005-2012-16 Y MODIFICATORIOS		1	2	3	2	8	2	16	Mañana	NO				*COMPARAR CARTERAS DE SEGURIDAD PRECISO DE CARGA CUMPLIR DE ESTA LAMPARON LOS PISO	*COMPARAR CARTERAS DE SEGURIDAD PRECISO DE CARGA CUMPLIR DE ESTA LAMPARON LOS PISO		1	1	2	2	6	2	12	Mañana	NO

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL											
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad					RIESGO PURO Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Superfluo	MEDIDAS DE CONTROL				Probabilidad					RIESGO PURO Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo		
								Índice de Peligros (P)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exp. al Riesgo (R)	Índice de Probabilidad (R-R-C-C)				Índice de Severidad (Consecuencias)	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativa	EPP	Índice de Peligros (P)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)				Índice de Exp. al Riesgo (R)	Índice de Probabilidad (R-R-C-C)
	DEPLAZAMIENTOS INTERNOS A OTRAS OBRAS Y/O DIRECCIONALES	SERVIDOR DOTADO O CON AMARAS MANEJO OCUPANDO A BANCOS QUE PUEDE OCASIONAR	USUARIO	CAÍDA A DESNIVEL	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	Si				COLOCAR CARTELES DE SEGURIDAD (USO OBLIGATORIO DE PASAMANOS) CAMBIAR AL PERSONAL EN EL USO DE PASAMANOS PASAMANOS PARA LOS QUE SE ENCONTRAN EN EL USO DE PASAMANOS PASAMANOS PARA LOS QUE SE ENCONTRAN EN LOS PASAMANOS DE LAS OBRAS		1	1	2	2	6	2	12	Medio	Si
		SUPERFICIES INEGUALES Y/O INESTABLES	USUARIO	CAÍDA A NIVEL O DESNIVEL	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS	1	2	3	1	8	2	16	Medio	Si				PLANIFICACIÓN EN CONDICIONES SUBÓPTIMAS (USO OBLIGATORIO DE PASAMANOS) PASAMANOS PARA LOS QUE SE ENCONTRAN EN LOS PASAMANOS DE LAS OBRAS		1	1	2	1	5	2	10	Medio	Si
		WIRE (CABLE)	BIENESTAR	EXPOSICIÓN A RAYOS INFRAROJOS	QUEMADURAS, LESIONES, QUEMADURAS EN LA PIEL, LESIONES EN LA PIEL, LESIONES EN LA PIEL	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS	3	2	1	3	9	3	27	Alto	Si				PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO DE WIRE EN EL TRABAJO PASAMANOS PARA LOS QUE SE ENCONTRAN EN LOS PASAMANOS DE LAS OBRAS PASAMANOS PARA LOS QUE SE ENCONTRAN EN LOS PASAMANOS DE LAS OBRAS PASAMANOS PARA LOS QUE SE ENCONTRAN EN LOS PASAMANOS DE LAS OBRAS	USO DE BATA PROTECTORA QUÍMICA	3	1	1	2	7	3	21	Alto	Si
		LUZ DE EMERGENCIA INOPERATIVA	USUARIO	CAÍDA A DESNIVEL, Poca VISIBILIDAD EN HORARIOS NOCTURNOS	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS	1	2	2	2	7	2	14	Medio	NO				INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LUCES DE EMERGENCIA CAMBIAR LAS LUCES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS		1	1	1	1	6	2	8	Bajo	NO

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD										IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL										CÓDIGO		01									
																				VERSIÓN		1 de 1									
																				PÁGINAS											
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA:																															
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL										INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD																					
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA										OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO FUNCIONAL DE TESORERÍA																					
3. PROCESO										TESORERÍA																					
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:										ACTIVIDADES DIVERSAS																					
N°	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					Probabilidad					EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL													
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)	Nº Riesgo Puro	Grado del Riesgo	Riesgo Significado	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativa	EPP	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)	Nº Riesgo Puro	Grado del Riesgo	Riesgo Significado	
1	USUARIO DE OFICINA / USO DE COMPUTACIONAL, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MANEJO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USO ALTA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	R.M. N° 071-2008-19	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA			REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA	USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	1	1	3	6	1	6	Mediamente	NO
		PROCESAMIENTO DE DATOS	USUARIO	CARGA A NIVEL	LESIONES POR CARGA A NIVEL	LESIONES POR CARGA A NIVEL	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	1	3	6	1	6	Mediamente	NO	
		VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENTENDIMIENTOS	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	3	2	1	3	9	3	27	15	Alto	SI				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	3	1	1	3	7	3	21	Alto	SI	
		FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, ABASO DE RIESGO	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	3	24	15	Alto	SI				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	1	1	3	6	3	15	Mediamente	NO	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, ABASO DE RIESGO	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	3	24	15	Alto	SI				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	1	1	3	6	3	15	Mediamente	NO	
		ILUMINACIÓN NATURAL (EXPOSICIÓN A LA LUZ POR PANTALLA DE COMPUTADOR)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO	
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	10	10	10	Alto	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (EN BANCOS O DESECCION)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	1	3	6	1	6	Mediamente	NO	
		CONSUMO DE ENERGÍA EN EL USUARIO DE TRABAJO (CARGAS O FÍSICO)	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO	
2	USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO	
		USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO	
		USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO	
		USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO	
		USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		USO DE MOBILIARIO V/O UTILES DE OFICINA	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 2781 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO				USUARIO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPTON	1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO	

N°	Punto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Regulatio Legal	Probabilidad					Riesgo Puro = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplemento	MEDIDAS DE CONTROL					Riesgo Puro = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplemento		
								Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (P)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo de Peligro (T)	Indice de Severidad (S)				Indice de Eliminación	Indice de Sustitución	Indice de Ingeniería	Indice de Administrativo	Indice de EPP				Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (P)
1	DEPARTAMENTO VENTAS A DISTANCIA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	5	“COLOCAR CARTILES DE SEGURIDAD (SOLO OBLIGATORIO DE PARAMANOS) CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	2	6	2	12	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	5	“CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	5	“CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	5	“CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
2	DEPARTAMENTO VENTAS A DISTANCIA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	5	“COLOCAR CARTILES DE SEGURIDAD (SOLO OBLIGATORIO DE PARAMANOS) CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	2	6	2	12	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	5	“CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	5	“CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	5	“CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
3	DEPARTAMENTO VENTAS A DISTANCIA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	5	“COLOCAR CARTILES DE SEGURIDAD (SOLO OBLIGATORIO DE PARAMANOS) CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	2	6	2	12	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	5	“CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	5	“CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	5	“CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
4	DEPARTAMENTO VENTAS A DISTANCIA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	5	“COLOCAR CARTILES DE SEGURIDAD (SOLO OBLIGATORIO DE PARAMANOS) CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS”	1	1	2	2	6	2	12	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200																			

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL																	CÓDIGO		01										
																	VERSIÓN		1 de 1										
																	PÁGINAS												
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA:																													
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:																													
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA:																													
3. PROCESO:																													
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:																													
N°	Punto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL											
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)	Nº RIESGO PUNTO DE TRABAJO x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significado													
1	USUARIO DE OFICINA / USO DE COMPUTACIONAL, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MANEJO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USO DE LA ENTIDAD POR PANTALLA DEL COMPUTADOR	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DOLores musculares, visión borrosa, lesiones oculares	DESARROLLO DE CÁNCEROS, LESIONES MUSCULARES, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	REGLAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	1	1	3	6	1	6	6	Mediamente	NO	
		PROCESO DE MANEJO DE	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	SI	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	3	1	2	6	1	6	6	Mediamente	NO	
		VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A INFECCIONES TRANSMISIBLES	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS GRIETALES EN PULMONES O MUELTOS	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16 R.M. N° 1771-2020-ANEXOS	3	2	1	3	9	3	27	27	Alto	SI	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, POSICIONAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS, PLAN DE MANEJO DE MANEJO DE EMERGENCIAS, PLAN DE MANEJO DE MANEJO DE EMERGENCIAS	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, POSICIONAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS, PLAN DE MANEJO DE MANEJO DE EMERGENCIAS	3	1	1	2	7	3	21	21	Alto	SI	
		FUENTES CON ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, ABASO DE RENDIMIENTO	ASPIRIA, QUIMIQUIMIA, FARMACIAS CONTINGENCIALES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	3	8	3	14	14	Mediamente	SI	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	1	1	2	5	3	11	11	Mediamente	NO	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, (CABLEADO, DEFECTUOSAS O INADECUADAS)	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, ABASO DE RENDIMIENTO	ASPIRIA, QUIMIQUIMIA, FARMACIAS CONTINGENCIALES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	3	8	3	14	14	Mediamente	SI	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	1	1	2	5	3	11	11	Mediamente	NO	
		ILUMINACIÓN NATURAL, (EXPOSICIÓN A LA LUZ SOBRE PANTALLA DEL COMPUTADOR)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DOLores musculares, visión borrosa, lesiones oculares	DESARROLLO DE CÁNCEROS, LESIONES MUSCULARES, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	3	8	1	9	9	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	2	2	3	8	1	8	8	Mediamente	NO	
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLOGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	ESTRES, CANSANCIO, TENSION, FATIGA	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	3	10	1	10	10	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	2	2	3	7	1	7	7	Mediamente	NO	
		ILUMINACIÓN ARTIFICIAL, (EN BANCOS O DEFICIENTE)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DOLores musculares, visión borrosa, lesiones oculares	DESARROLLO DE CÁNCEROS, LESIONES MUSCULARES, LESIONES OCULARES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	2	1	2	6	1	6	6	Mediamente	NO	
		CONSUMO DE BERRAN EN EL USUARIO DE TRABAJO (ALIMENTOS O BEBIDAS)	USUARIO	DERIVADO DE LÍQUIDOS SOBRE EQUIPOS ELÉCTRICOS / ELECTROCUERPO	QUEMADURAS / CAÍDAS MATERIALES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	3	3	3	2	9	1	9	9	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	2	2	2	7	1	7	7	Mediamente	NO
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, (CABLEADO, DEFECTUOSAS O INADECUADAS)	INGENIERIA	LESIONES MUSCULOSQUELÉTICAS, EXHAUSTION, TRANSPORTES INMUNIZACIONES, MANEJO DE EQUIPOS	TRANSPORTES MUSCULOSQUELÉTICOS, EXHAUSTION, TRANSPORTES INMUNIZACIONES, MANEJO DE EQUIPOS	R.M. N° 071-2008-16	1	3	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	2	2	3	8	1	8	8	Mediamente	NO	
		SEÑALES FASE O CABLES NO INMUNIZACIONES	INGENIERIA	LESIONES MUSCULOSQUELÉTICAS	TRANSPORTES MUSCULOSQUELÉTICOS, EXHAUSTION, TRANSPORTES INMUNIZACIONES, MANEJO DE EQUIPOS	R.M. N° 071-2008-16	1	3	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	2	2	3	7	1	7	7	Mediamente	NO	
2	USO DE MOBILIARIO V/O TIPO DE OFICINA	MOVIMIENTO SÚBITO	NATURAL	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	3	2	2	1	8	3	14	14	Mediamente	SI	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	3	1	1	1	6	3	10	10	Mediamente	SI	
		ESPACIOS REDUCIDOS DE TRABAJO	USUARIO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON MOBILIARIOS	HEMATOMAS, CORTES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	2	7	1	7	7	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	1	1	2	5	1	5	5	Mediamente	NO	
		CABERA O CAJON ABERTO	USUARIO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON CABERA O CAJON ABERTO	HEMATOMAS, CORTES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	2	7	1	7	7	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	1	1	2	5	1	5	5	Mediamente	NO	
		VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A INFECCIONES TRANSMISIBLES	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS GRIETALES EN PULMONES O MUELTOS	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16 R.M. N° 1771-2020-ANEXOS	3	2	1	3	9	3	27	27	Alto	SI	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, POSICIONAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS, PLAN DE MANEJO DE MANEJO DE EMERGENCIAS	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, POSICIONAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS, PLAN DE MANEJO DE MANEJO DE EMERGENCIAS	3	1	1	2	7	3	21	21	Alto	SI	
		USO DE ELEMENTOS PERSONALES (GAFAS, GAFAS, GAFAS, GAFAS)	USUARIO	EXPOSICIÓN A CORTES, GOLPES EN CORTES, MANEJO DE EQUIPOS	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	2	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	2	1	3	7	1	7	7	Mediamente	NO	
		EXPOSICIÓN EN EL USUARIO DE TRABAJO	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	3	3	3	8	1	8	8	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	2	3	3	7	1	7	7	Mediamente	NO	
		EXPOSICIÓN EN CORTES	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012 Y 1 MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	2	8	2	16	16	Mediamente	NO	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	FORMULAR INSTRUCTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, CAPACITACIÓN EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	1	1	2	2	6	2	12	12	Mediamente	NO	

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL											
	Punto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Regulatio Legal	Probabilidad					RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad					RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario
								Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (P)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo de Peligro (T)	Indice de Severidad (S)				Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (P)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo de Peligro (T)	Indice de Severidad (S)			
			SERVIDOR ENTRENADO O CON ALMANA MANEJO EQUIPOS AL MANEJO EQUIPOS ESCALARES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORIZONTAL, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA, MAGNET	LEY N° 27873 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	SI	“POSICIONAR CARTILES DE SEGURIDAD (SIN OBLIGATORIO DE PARAMANOS) “CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS “MANTENER PUNTOS DE INSPECCION EN LOS DE LOS DE PARAMANOS “MANTENER CANTAS ANTICUANDO EN LOS PUNTOS DE LOS DE PARAMANOS	1	1	2	2	6	2	12	Medio	NO		
		DESPLAZAMIENTO REFERENCIA A OTROS OBLIGOS Y DIRECCIONES	SUPERFICIES RESISTENTES Y/O DESVIGILADAS	LOCATIVO	CADENA A MANEJO DE SEÑAL	HORIZONTAL, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA	LEY N° 27873 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	NO	“CAMBIAR EN LOS PUNTOS DE SEÑAL “MANTENER EN LOS PUNTOS DE SEÑAL	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO		
			RIESGO (COVID-19)	BIEN	EXPOSICIÓN A ENTORNAMIENTOS DESAFORTUNADOS	SOLAR DE CUBIERTA, TOLERA, CUBIERTA DESEMPERADO EN FLORES DE CUBIERTA	LEY N° 27873 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 275-2008-TR R.M. N° 275-2008-TR	3	2	1	3	9	3	27	Alto	SI	“PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO “MANTENER MANEJO MANEJO EN EL TRABAJO “MANTENER MANEJO MANEJO EN EL TRABAJO “MANTENER MANEJO MANEJO EN EL TRABAJO	3	1	1	2	7	3	21	Alto	SI		
			LUCES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL, PUNTO DE VIGILANCIA EN HORARIO INCOMUNICADO	HORIZONTAL, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA, MAGNET	LEY N° 27873 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 275-2008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Medio	NO	“INSPECCIONAR PREVENCIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA “CAMBIAR LAS LUCES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	1	1	1	1	4	2	8	Bajo	NO		

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL																									CÓDIGO		01		
																									VERSIÓN		1 de 1		
																									PÁGINAS				
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA:																													
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:																													
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA:																													
3. PROCESO:																													
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:																													
N°	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					Probabilidad					EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E+F+G+H)	Indice de Riesgo (I)	Indice de Riesgo Significativo	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativas	EPP	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E+F+G+H)	Indice de Riesgo (I)	Indice de Riesgo Significativo	
1	USUARIOS DE OFICINA / USO DE COMPUTACIONALES, EQUIPOS ELECTRICOS, MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USO DE LA ENTIDAD POR PANTALLA DEL COMPUTADOR	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DOLOR DE CUELLO, VISION BORROSA, LESIONES OCULARES	LESIONES ADQUIRIDAS O CONSECUENTES, VISION BORROSA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA		REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA	1	1	1	3	6	1	6	6	NO	
		PROCESAMIENTO DE DATOS	USUARIOS	CAÍDAS A NIVEL	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 20163 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	1	3	3	3	9	1	9	9	Mediamente	SI				TRANSACCIONES AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN LAS OFICINAS "USUARIOS CARGUES DE SEGURIDAD DELEGADO DE CARGA CUIDADO DE ESTA LAMPARAS EN LOS PISOS "CAMBIAR AL PERSONAL DE LAMPARA EN LA COLOCACION DE CARGUES DE SEGURIDAD	1	2	1	2	6	1	6	6	NO
		USO DE EQUIPOS DE OFICINA	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES INFECCIOSAS	DOLOR DE CUELLO, TOS SECA, LESIONES GRAVES EN LOS PULMONES O MUERTE	LEY N° 20163 Y MODIFICATORIAS D.E. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-16	3	2	1	3	9	3	27	15	Alto	SI				PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "COMUNICAR A PERSONAL EN LOS PISOS DE VIGILANCIA "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "PLAN DE									

N°	Puesto de Trabajo	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL									
		Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad					RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Superfluo	MEDIDAS DE CONTROL				Probabilidad					RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo
								Índice de Peligros (P)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exp. al Riesgo (R)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)				Índice de Severidad (Consecuencia)	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Índice de Peligros (P)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)			
RESPALZAMIENTOS INTERNOS A OTRAS UNIDADES Y/O DIRECCIONES	SEÑALADOR SOSTENIDO O CON AMARRAS MANEJO OCUPANDO A BARREROS QUE PUEDAN DESCAJARSE	USUARIOS	CAÍDA A DESNIVEL	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	6	2	12	Alto	SI			"COLOCAR CARTELES DE SEGURIDAD (USO OBLIGATORIO DE PASAMANOS) "CAMBIAR AL PERSONAL EN EL USO DE PASAMANOS "MANTENER PUNTOS DE DESMUECEN DESPUES DEL USO DE PASAMANOS "MANTENER CARTELAS ANTIQUEDAD EN LOS PUNTOS DE LAS OCAJAS		1	1	2	2	6	2	12	Alto	NO
	SUPERFICIES INEGUALES Y/O DESNIVELADAS	USUARIOS	CAÍDA A NIVEL O DESNIVEL	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	1	6	2	12	Alto	NO			"CAMBIACIÓN EN CONDICIONES SUBSTRATOS (MANTENIMIENTO Y MANEJO A PERSONAL DE OCAJAS) "MANTENIMIENTO O REPARAR LA PRESENCIA DE DESNIVELAS		1	1	2	1	6	2	10	Alto	NO
	VIROS (COVID-19)	BIOLÓGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	SEÑALES DE CORRIENTE, TOS, SILENCIO, SEÑALES DE ALERGIAS EN PUNTOS DE PASAJE O MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS D.M. N° 075-2008-TR D.M. N° 1271-2010-MINSA	3	2	1	3	6	3	27	Alto	SI			PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE PASAJE Y MANEJO DE PASAJE "PLAN DE MANEJO DE PASAJE DE PASAJE "PLAN DE MANEJO DE PASAJE DE PASAJE	USO DE BOTAS ANTIBACTERIALES QUIMIOLÓGICA	2	1	1	2	7	3	21	Alto	SI
	LUZES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	USUARIOS	CAÍDA A DESNIVEL, Poca VISIBILIDAD EN HORARIOS NOCTURNOS	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS D.M. N° 075-2008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Alto	NO			"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LUZES DE EMERGENCIA "CAMBIAR LAS LUZES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS		1	1	1	1	6	2	6	Alto	NO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL											
	Punto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Regulatio Legal	Probabilidad					RIESGO PURO "x" = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Subjetivo	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad					RIESGO PURO "x" = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Subjetivo
								Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (P)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo de Peligro (T)	Indice de Severidad (S)				Indice de Eliminación	Indice de Sustitución	Indice de Ingeniería	Indice de Administrativo	Indice de EPP	Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (P)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo de Peligro (T)	Indice de Severidad (S)			
			SERVIDOR ENTRENADO O CON ALMANA MANEJO EQUIPOS AL MANEJO EQUIPOS ESCALARES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORIZONTAL, CONTROL VIBRACIONAL, FRACTURA, MAGNET	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	Si	POSICIONAR CARTILES DE SEGURIDAD (SIN OBLIGATORIO DE PARAMANOS) CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS REVISAR PUNTOS DE INSPECCION DESPUES DEL USO DE PARAMANOS REVISAR CANTAS ANTICUANDO EN LOS PLUMBOS DE LAS ESCALAS	1	1	2	2	6	2	12	Medio	Si	NO	
		DESPLAZAMIENTO REFERENCIA A OTROS OBRAS Y/O DIRECCIONES	SUPERFICIES RESILLAS Y/O DESVIALGAS	LOCATIVO	CADENA A MANO O SEÑAL	HORIZONTAL, CONTROL VIBRACIONAL, FRACTURA	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	CAMBIO EN CONDICIONES LABORALES REVISAR Y REVISAR LA FRECUENCIA DE SEÑALES	1	1	2	1	5	2	10	Medio	Si	NO	
			RIES (COVID-19)	BIEN	OPONICION A ENTRENAMIENTO DESPASTOR	SOLAR DE CABLE, TOLERA, CUBIEN DESPUES EN PLUMBOS CABLES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 275-2008-TR R.M. N° 1275-2003-VERBA	3	2	1	3	9	3	27	Alto	Si	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENICION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO REVISAR MANEJO MANEJO DE MANEJO REVISAR DE MANEJO MANEJO DE MANEJO REVISAR MANEJO MANEJO DE MANEJO	3	1	1	2	7	3	21	Alto	Si	Si	
			LUCES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL, PDA VIGILANCIA EN HORARIO INCOMUN	HORIZONTAL, CONTROL VIBRACIONAL, FRACTURA, MAGNET	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 275-2008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Medio	NO	INSPECCIONAR FRECUENCIA DE LUCES DE EMERGENCIA CAMBIAR LAS LUCES DE EMERGENCIA INMEDIATAS	1	1	1	1	4	2	8	Bajo	Si	NO	

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL										INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD										UNIDAD GENERAL DE CALIDAD Y/O EMPRESA										2. ÓRGANO / DEPENDENCIA										3. PROCESO										4. ACTIVIDAD O TRABAJO																			
										SECCIÓN GENERAL										PRESIDENCIA EJECUTIVA										ACTIVIDADES CLAVES																																							
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO										EVALUACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE CONTROL										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL																																							
Punto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Índice de Percepción (P)	Índice de Prevalencia (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exp. al Riesgo (E)	Índice de Probabilidad (B-B-C-E)	Índice de Severidad (Consecuencia)	NI RIESGO PUNTO Probabilidad x Severidad	Grado del riesgo	Riesgo Suplemento	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativas	EPP	Índice de Percepción (P)	Índice de Prevalencia (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exp. al Riesgo (E)	Índice de Probabilidad (B-B-C-E)	Índice de Severidad (Consecuencia)	NI RIESGO PUNTO Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplemento																																								
LABORES EN OFICINA / USO DE COMPUTACIONAL, EQUIPOS ELECTRICOS, MANEJO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USO DE LA BATERIA POR PANTALLA DEL COMPUTADOR	EXPOSICIÓN A DOLORMIENTO VISUAL POR VIBRACION	FISICO	EXPOSICION A DOLORMIENTO VISUAL POR VIBRACION	DOLOR DE CABEZA, VISION BORROSA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 075-2008-16	1	2	1	3	6	1	6	Mediamente	NO			REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA	"REVISAR LAS INSTRUCCIONES EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS"	"VIGILANCIA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS"		1	1	1	3	6	1	6	Mediamente	NO																																							
	TRABAJO REQUERIDO	CADENA A NIVEL	ERGONOMICO	CADENA A NIVEL	HERIDAS/TRAUMATISMOS, CORTES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS O.L.N° 000-2002-16 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	3	1	2	6	1	6	Mediamente	SI				"VIGILANCIA AL PERSONAL EN RIESGOS Y RIESGOS EN LAS OFICINAS"	"CONDICIONAR CATEGORIAS DE SEGURIDAD PERSONAL DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DEL PUESTO"	"VIGILANCIA AL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA COLOCACION DE CATEGORIAS DE SEGURIDAD"		1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO																																						
	VIBRO (CONVULSION)	EXPOSICION A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	BIOLÓGICO	EXPOSICION A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	DOLOR DE CABEZA, TOS, GASA, LESIONES LABIALES EN PERSONAS O MUJERES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS O.L.N° 000-2002-16 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	3	2	1	3	6	3	27	Alto	SI					"PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO"	"NOTIFICAR AL PUESTO DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD"	"PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS EN CASO DE VIBRACIONES EN EL TRABAJO"	USO DE DOBLE MANEJO MANEJO MANEJO	3	1	1	2	7	3	21	Alto	SI																																					
	FUENTE CON ENERGIA ELECTRICA	ELECTROCUERPO, RAYOS DE RAYOS	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, RAYOS DE RAYOS	ASFIXIA, QUEMADURAS, LESIONES EN PERSONAS O MUJERES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS O.L.N° 000-2002-16 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	3	6	3	24	Alto	SI					"VIGILANCIA DE PERSONAL Y RIESGOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS"	"VIGILANCIA DE PERSONAL EN CASO DE RIESGOS ELECTRICOS"	"VIGILANCIA DE PERSONAL EN CASO DE RIESGOS ELECTRICOS"		1	1	1	2	6	3	15	Alto	NO																																					
	INSTALACIONES ELECTRICAS (CABLEADO Y/O DEFECTUOSAS)	ELECTROCUERPO, RAYOS DE RAYOS	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, RAYOS DE RAYOS	ASFIXIA, QUEMADURAS, LESIONES EN PERSONAS O MUJERES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS O.L.N° 000-2002-16 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	3	6	3	24	Alto	SI					"VIGILANCIA DE PERSONAL Y RIESGOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS"	"VIGILANCIA DE PERSONAL EN CASO DE RIESGOS ELECTRICOS"	"VIGILANCIA DE PERSONAL EN CASO DE RIESGOS ELECTRICOS"		1	1	1	2	6	3	15	Alto	NO																																					
	ILUMINACION NATURAL (EXPOSICION A LA LUZ DEL SOL POR PANTALLA DEL COMPUTADOR)	EXPOSICION A DOLORMIENTO VISUAL	FISICO	EXPOSICION A DOLORMIENTO VISUAL	DOLOR DE CABEZA, VISION BORROSA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 075-2008-16	1	3	2	3	6	1	6	Mediamente	NO			"IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS VO CONTINUA"	"IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS VO CONTINUA"	"IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS VO CONTINUA"		1	2	2	3	6	1	6	Mediamente	NO																																							
	CARGA MENTAL DE TRABAJO	EXPOSICION A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	PSICOLOGICO	EXPOSICION A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	ESTRES, QUEMADURAS, TENSORES, TENSORES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS O.L.N° 000-2002-16 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	3	3	3	10	1	10	Mediamente	NO					"VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS"	"VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS"	"VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS"		1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO																																					
	ILUMINACION ARTIFICIAL (EN EXCESO O DEFICIENTE)	EXPOSICION A DOLORMIENTO VISUAL	FISICO	EXPOSICION A DOLORMIENTO VISUAL	DOLOR DE CABEZA, VISION BORROSA, LESIONES OCULARES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS O.L.N° 000-2002-16 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	3	3	3	6	1	6	Mediamente	NO		"REVISAR IMPLEMENTACION DE ILUMINACION"		"IMPLEMENTACION DE ILUMINACION"	"IMPLEMENTACION DE ILUMINACION"	"IMPLEMENTACION DE ILUMINACION"		1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO																																						
	CONSUMO DE BEBIDAS EN EL LUGAR DE TRABAJO (Café, té, etc.)	EXPOSICION A DOLORMIENTO VISUAL	ERGONOMICO	EXPOSICION A DOLORMIENTO VISUAL	DOLOR DE CABEZA, VISION BORROSA, LESIONES OCULARES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS O.L.N° 000-2002-16 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	3	3	3	6	1	6	Mediamente	NO					"VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS"	"VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS"	"VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS"		1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO																																					
	POSTURA FORZADA	EXPOSICION A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	PSICOLOGICO	EXPOSICION A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	ESTRES, QUEMADURAS, TENSORES, TENSORES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS O.L.N° 000-2002-16 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	3	3	3	6	1	6	Mediamente	NO					"VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS"	"VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS"	"VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS"		1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO																																					
SEGURIDAD DE LAS OBRAS EN EL LUGAR DE TRABAJO	EXPOSICION A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	PSICOLOGICO	EXPOSICION A FACTORES DE RIESGO PSICOLOGICOS	ESTRES, QUEMADURAS, TENSORES, TENSORES	LEY N° 26763																																																																

[illegible]

[illegible]

N°	Punto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL										
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Regulatio Legal	Probabilidad					Riesgo Puro = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplemento	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad					Riesgo Puro = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplemento
								Indice de Peligros a (N)	Indice de Procedimientos (M)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo de Peligro (D)	Indice de Probabilidad (A-B-C-D-E)				Indice de Severidad (Consecuencias)	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Indice de Peligros a (N)	Indice de Procedimientos (M)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo de Peligro (D)			
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD CON ALARMAS MANEJO DE EQUIPOS AL MANEJO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORNO, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	Si	“POSICIONAR CARTILES DE SEGURIDAD (SÍmbolos DE PREMANOS) “CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PREMANOS” “MANTENER PUNTOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE LOS DE PREMANOS” “MANTENER CANTAS ANTICUANDO EN LOS PUNTOS DE LOS ESCALAS”	1	1	2	2	6	2	12	Medio	Si	NO		
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD CON ALARMAS MANEJO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORNO, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	“CAMBIAR EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD” “MANTENER EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	Si	NO		
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD CON ALARMAS MANEJO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORNO, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	“CAMBIAR EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD” “MANTENER EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	Si	NO		
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD CON ALARMAS MANEJO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORNO, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	“CAMBIAR EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD” “MANTENER EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD”	1	1	2	1	5	2	10	Medio	Si	NO		
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD CON ALARMAS MANEJO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORNO, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	2	2	7	2	14	Medio	Si	“CAMBIAR EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD” “MANTENER EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD”	1	1	1	1	4	2	8	Medio	Si	NO		

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD																	CÓDIGO		01		
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL																	VERSIÓN		1 de 1		
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA:																	PÁGINAS		1 de 1		
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL																	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD				
2. ÓRGANO / DEPENDENCIA																	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA				
3. PROCESO																	ASESORIA JURÍDICA				
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:																	ACTIVIDADES DIVERSAS				
N°	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E)		
1	USUARIO DE OFICINA Y USO DE COMPUTACIONAL, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MANEJO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USO ALA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMITÉ	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS GRIETALES, FIEBRE, DIFICULTAD	R.M. N° 071-2008-19	1	2	3	3	9	1	9	1	6	1	6	1	6	1	
		PROCESO DE MANEJO	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	1	6	1	6	1	6	1	
		VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENTENDIMIENTOS INADECUADOS	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS GRIETALES, FIEBRE, DIFICULTAD	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19 R.M. N° 1771-2020-MINSA	3	2	1	3	9	3	27	3	21	3	21	3	21	3	
		FUENTES CON ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTROUCIÓN, ABASO DE RENDIMIENTO	ASISTENCIA, QUEMADURAS, FASILLAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	3	27	3	21	3	21	3	21	3	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MANEJO DE EQUIPOS Y DEFECTUOSAS	ELECTRICO	ELECTROUCIÓN, ABASO DE RENDIMIENTO	ASISTENCIA, QUEMADURAS, FASILLAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	3	27	3	21	3	21	3	21	3	
		ILUMINACIÓN NATURAL, (EXPOSICIÓN A LA LUZ SOBRE PANTALLA DE COMPUTADOR)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS GRIETALES, FIEBRE, DIFICULTAD	R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	9	1	9	1	6	1	6	1	6	1	
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	ESTRÉS, DORMICIONES, TENSIÓN, CANSANCIO	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	1	6	1	6	1	6	1	
		ILUMINACIÓN ARTIFICIAL, (EN BANCOS O DEFICIENTE)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS GRIETALES, FIEBRE, DIFICULTAD	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	9	1	9	1	6	1	6	1	6	1	
		CONSUMO DE ENERGÍA EN EL USUARIO DE TRABAJO (CABLES O FIBRAS)	USUARIO	DERIVADO DE LA ENERGÍA SOBRE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTROUCIÓN	QUEMADURAS Y CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	1	6	1	6	1	6	1	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MANEJO DE EQUIPOS Y DEFECTUOSAS	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	ESTRÉS, DORMICIONES, TENSIÓN, CANSANCIO	R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	1	6	1	6	1	6	1	
2	USO DE MOBILIARIO Y/O UTILES DE OFICINA	ESPACIOS REDUCIDOS DE TRABAJO	USUARIO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON MOBILIARIOS	HEMATOMAS, CORTES	R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	7	1	7	1	6	1	6	1	6	1	
		CADENA O CADENA ABERTO	USUARIO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON CADENA O CADENA ABERTO	HEMATOMAS, CORTES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	7	1	7	1	6	1	6	1	6	1	
		VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENTENDIMIENTOS INADECUADOS	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS GRIETALES, FIEBRE, DIFICULTAD	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19 R.M. N° 1771-2020-MINSA	3	2	1	3	9	3	27	3	21	3	21	3	21	3	
		USO DE ELEMENTOS PERSONALES (CABLES, CABLES, CABLES, CABLES)	USUARIO	EXPOSICIÓN A CORTES, GOLPES EN CABLES, MANOS OTROS	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	7	1	7	1	6	1	6	1	6	1	
		EXPOSICIÓN EN EL USUARIO DE TRABAJO	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	7	1	7	1	6	1	6	1	6	1	
		EXPOSICIÓN EN CORTES PERSONALES (CABLES, CABLES, CABLES, CABLES)	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	7	1	7	1	6	1	6	1	6	1	
		EXPOSICIÓN EN CORTES PERSONALES (CABLES, CABLES, CABLES, CABLES)	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	7	1	7	1	6	1	6	1	6	1	
		EXPOSICIÓN EN CORTES PERSONALES (CABLES, CABLES, CABLES, CABLES)	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	7	1	7	1	6	1	6	1	6	1	
		EXPOSICIÓN EN CORTES PERSONALES (CABLES, CABLES, CABLES, CABLES)	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	7	1	7	1	6	1	6	1	6	1	
		EXPOSICIÓN EN CORTES PERSONALES (CABLES, CABLES, CABLES, CABLES)	USUARIO	CADENA A NIVEL	HEMATOMAS, CORTES, LESIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	7	1	7	1	6	1	6	1	6	1	

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL										
	Punto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Regulatio Legal	Probabilidad					RIESGO PURO "x" = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Subjetivo	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad					RIESGO PURO "x" = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Subjetivo
								Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (IP)	Indice de Capacitación (IC)	Indice de Tipo de Peligro (ITP)	Indice de Severidad (IS)				Indice de Severidad (Comentarios)	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (IP)	Indice de Capacitación (IC)	Indice de Tipo de Peligro (ITP)			
			SEÑALAMIENTO DE OBSTACULOS EN LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN	CAÍDA A NIVEL O DEBILIDAD	LOCALITIVO	HORMIGAL, CORTES, VIBRACIONES, FRACTURAS, MUELTES	LEY N° 27873 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	Si	POLEAR CABLETES DE SEGURIDAD (CDO OBLIGATORIO DE PARAMANOS) CAUTAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS INSTALAR PANTOS DE SEGURIDAD EN LOS DE PARAMANOS INSTALAR CINTAS ANTICUADIDAS EN LOS PUEBLOS DE LAS ESCALAS	1	1	2	2	6	2	12	Medio	Si	NO	
		SEÑALAMIENTO DE OBSTACULOS EN LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN	CAÍDA A NIVEL O DEBILIDAD	LOCALITIVO	HORMIGAL, CORTES, VIBRACIONES, FRACTURAS, MUELTES	LEY N° 27873 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	CAUTAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS INSTALAR PANTOS DE SEGURIDAD EN LOS DE PARAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	Si	NO		
		SEÑALAMIENTO DE OBSTACULOS EN LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN	CAÍDA A NIVEL O DEBILIDAD	LOCALITIVO	HORMIGAL, CORTES, VIBRACIONES, FRACTURAS, MUELTES	LEY N° 27873 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	CAUTAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS INSTALAR PANTOS DE SEGURIDAD EN LOS DE PARAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	Si	NO		
		SEÑALAMIENTO DE OBSTACULOS EN LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN	CAÍDA A NIVEL O DEBILIDAD	LOCALITIVO	HORMIGAL, CORTES, VIBRACIONES, FRACTURAS, MUELTES	LEY N° 27873 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	2	2	7	2	14	Medio	Si	CAUTAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS INSTALAR PANTOS DE SEGURIDAD EN LOS DE PARAMANOS	1	1	1	1	4	2	8	Bajo	Si	NO		

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD										IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL										CÓDIGO		VERSIÓN		PÁGINAS			
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA:																				01		1 de 1					
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL										INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD																	
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA										OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																	
3. PROCESO										COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																	
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:										ACTIVIDADES DIVERSAS																	
N°	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL									
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E+F+G+H)	Nº Riesgo y/o Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significado	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (E+F+G+H)	Nº Riesgo y/o Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significado		
1	USUARIOS DE OFICINA Y/O DE COMPUTACIONAL, EQUIPOS ELECTRICOS, MANEJO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USO ALA LANTERNA POR FRACTURA DEL COMPUTADOR	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAÍDAS, VISION BORRADA, LESIONES OCULARES	DOLOR DE CABEZA, TOS, SECA, LESIONES OCULARES, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-19	1	2	3	3	9	1	9	Mediamente	NO	REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA	ESTIMULAR INTERACTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS, Y MANEJO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS	1	1	1	1	2	6	1	6	Mediamente	NO
		PROCESO DE MANEJO DE DOCUMENTOS	USUARIO	CAÍDAS A NIVEL	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012-19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	Mediamente	SI		ESTIMULAR INTERACTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS, Y MANEJO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS	1	2	1	1	2	6	1	6	Mediamente	NO
		VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENTENDIMIENTOS INDETERMINADOS	DOLOR DE CABEZA, TOS, SECA, LESIONES OCULARES, LESIONES OCULARES	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012-19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19 R.M. N° 1771-2020-ANEXOS	3	2	1	3	9	3	27	Alto	SI		ESTIMULAR INTERACTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS, Y MANEJO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS	3	1	1	1	2	7	3	21	Alto	SI
		FUENTES CON ENERGIA ELECTRICA	ELECTRICO	ELECTROCUSSION, ABASO DE RIESGO	ASPIRINA, QUIMIOTERAPIA, FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012-19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	3	24	Alto	SI		ESTIMULAR INTERACTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS, Y MANEJO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS	1	1	1	1	2	5	3	11	Mediamente	NO
		INSTALACIONES ELECTRICAS, MANEJO DE EQUIPOS Y DEFECTUOSAS	ELECTRICO	ELECTROCUSSION, ABASO DE RIESGO	ASPIRINA, QUIMIOTERAPIA, FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA	LEY N° 20181 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2012-19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	3	24	Alto	SI		ESTIMULAR INTERACTIVO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS, Y MANEJO EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS	1	1	1	1	2	5	3	11	Mediamente	NO
		ILUMINACION NATURAL, (EXPOSICION A LA LUZ SOBRE PANTALLA DEL COMPUTADOR)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAÍDAS, VISION BORRADA, LESIONES OCULARES	DOLOR DE CABEZA, TOS, SECA, LESIONES OCULARES, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	2	9	1	9	Mediamente	NO	REEMPLAZAR LA ILUMINACION DE LOS CORRIDOS Y/O COR											

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD										IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL										CÓDIGO		01	
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA:																				VERSIÓN		1 de 1	
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL										INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD													
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA										OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL													
3. PROCESO										COOPERACIÓN INTERNACIONAL													
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:										ACTIVIDADES DIVERSAS													
N°	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL										
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)	NR RIESGO PUNTO Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significado							
1	ANALISTA DE CONTAMINACIÓN INTERNACIONAL, INTERNET Y COOPERACIÓN	USO ALTA ENTORNO POR FALTA DE COMPROBACIÓN	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAMBIO EN VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA *VIGILANCIA INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *VIGILANCIA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS						
		PROCESO DE MANEJO DE DATOS	USUARIO	CADENA A NIVEL	MANEJO DE DATOS, FALTA DE COMPROBACIÓN	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*VIGILANCIA INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *VIGILANCIA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS					
		VIRUS (COMUNICACIÓN)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENTENDIMIENTOS INADECUADOS	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	2	2	1	3	9	3	27	27	Alto	SI	*PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO *NOTIFICACIÓN INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *PLAN DE MANEJO DE DATOS EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS					
		FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTRIFICACIÓN, ABASO DE RIESGO	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	3	27	27	Alto	SI	*VIGILANCIA INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *VIGILANCIA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS					
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELECTRICO	ELECTRIFICACIÓN, ABASO DE RIESGO	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	3	27	27	Alto	SI	*VIGILANCIA INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *VIGILANCIA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS					
		ILUMINACIÓN NATURAL (EN CASO DE FALTA DE PANTALLA DE COMPROBACIÓN)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAMBIO EN VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES						
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES					
		ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (EN CASO DE FALTA DE PANTALLA DE COMPROBACIÓN)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAMBIO EN VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES						
		CONSUMO DE ENERGÍA EN EL USUARIO DE TRABAJO (EN CASO DE FALTA DE PANTALLA DE COMPROBACIÓN)	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAMBIO EN VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES						
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELECTRICO	ELECTRIFICACIÓN, ABASO DE RIESGO	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES					
2	ANALISTA DE CONTAMINACIÓN INTERNACIONAL, INTERNET Y COOPERACIÓN	LESIONA AL EMBUDO POR FALTA DE COMPROBACIÓN	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAMBIO EN VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA *VIGILANCIA INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *VIGILANCIA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS						
		PROCESO DE MANEJO DE DATOS	USUARIO	CADENA A NIVEL	MANEJO DE DATOS, FALTA DE COMPROBACIÓN	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*VIGILANCIA INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *VIGILANCIA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS					
		VIRUS (COMUNICACIÓN)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENTENDIMIENTOS INADECUADOS	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	2	2	1	3	9	3	27	27	Alto	SI	*PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO *NOTIFICACIÓN INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *PLAN DE MANEJO DE DATOS EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS					
		FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTRIFICACIÓN, ABASO DE RIESGO	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	3	27	27	Alto	SI	*VIGILANCIA INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *VIGILANCIA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS					
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELECTRICO	ELECTRIFICACIÓN, ABASO DE RIESGO	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	3	27	27	Alto	SI	*VIGILANCIA INSTRUCTIVA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS *VIGILANCIA EN BUEN USO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS					
		ILUMINACIÓN NATURAL (EN CASO DE FALTA DE PANTALLA DE COMPROBACIÓN)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAMBIO EN VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES						
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES					
		ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (EN CASO DE FALTA DE PANTALLA DE COMPROBACIÓN)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAMBIO EN VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES						
		CONSUMO DE ENERGÍA EN EL USUARIO DE TRABAJO (EN CASO DE FALTA DE PANTALLA DE COMPROBACIÓN)	USUARIO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES O CAMBIO EN VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES						
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELECTRICO	ELECTRIFICACIÓN, ABASO DE RIESGO	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	LESIONES OCULARES, VISION BORDA, LESIONES OCULARES	R.M. N° 071-2008-16	1	2	3	3	9	1	9	9	Mediamente	NO	*IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES *IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES					

N°	Punto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Regulatio Legal	Probabilidad					Riesgo Puro = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplemento	MEDIDAS DE CONTROL					Riesgo Puro = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplemento		
								Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (IP)	Indice de Capacitación (IC)	Indice de Tipo de Peligro (ITP)	Indice de Severidad (IS)				Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP				Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (IP)
1	DEPARTAMENTO VENTAS A DISTANCIA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	2	3	2	8	2	16	Alto	Si	POSICIONAR CARTILES DE SEGURIDAD (USO OBLIGATORIO DE PASAMANOS) PARQUEAR AL PERSONAL EN LAS CALLES DE PASAMANOS PARQUEAR PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LAS CALLES DE PASAMANOS PARQUEAR CARTAS ANTICUANDO EN LAS CALLES DE PASAMANOS	1	1	2	2	6	2	12	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
2	DEPARTAMENTO VENTAS A DISTANCIA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
3	DEPARTAMENTO VENTAS A DISTANCIA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
4	DEPARTAMENTO VENTAS A DISTANCIA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
5	DEPARTAMENTO VENTAS A DISTANCIA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS CALLES	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORTEL, CONTROL VENTAS, FRACTURA, MUEDES	LEY N° 27813 MODIFICATORIA D.L. N° 200-2002-TR MODIFICATORIA	1	3	3	1	8	2	16	Medio	Si	PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS PARQUEAR EN LOS PASADIZOS DE PASAMANOS	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
6	DE																								

EMPRESA:

ante de la creación de estructuras organizacionales, respecto a la implementación de las estructuras organizacionales.

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad					RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Superfluo	MEDIDAS DE CONTROL				Probabilidad				RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								Índice de Peligros x (P)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Faja al Riesgo (R)	Índice de Probabilidad (AxBxCxD)				Índice de Severidad (Consecuencia)	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Índice de Peligros x (P)	Índice de Procedimientos (P)				Índice de Capacitación (C)	Índice de Faja al Riesgo (R)	Índice de Probabilidad (AxBxCxD)	Índice de Severidad (Consecuencia)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, ESPECIALLY EN EL SUPLENIR DEL PUEBLO, COMERCIO DE MEDICACIÓN Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE OSEYON, ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL												
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad						RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad						RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario
								Índice de Peligros x (P)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Faj al Riesgo (R)	Índice de Probabilidad (P-R-C-G)	Índice de Severidad (Consecuencias)				Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Índice de Peligros x (P)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Faj al Riesgo (R)	Índice de Probabilidad (P-R-C-G)	Índice de Severidad (Consecuencias)			
	DESPLAZAMIENTOS INTERIORS A OTRAS OFICINAS Y/O DIRECCIONES	SERVIDOR DISTRIBUIDO O CON AMARRA MANEJO OCUPANDO AL BARRIO QUEBRO FÍSICO DE EQUIPAMIENTO	USUARIO	CAÍDA A DESNIVEL	HORROR, DOLOR, HEMATOMAS, FRACTURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	Si			"COLOCAR CARTELES DE SEGURIDAD (USO OBLIGATORIO DE PASAMANOS) "CAMBIAR AL PERSONAL EN EL USO DE PASAMANOS "MARCAR PUNTOS DE DESMUECO EN EL USO DE PASAMANOS "PINTAR CARTELAS ANTIQUEDAD EN LOS PUEBLOS DE LAS OFICINAS		1	1	2	2	6	2	12	Alto	Si	NO	
SUPERFICIE INEGUAL Y/O DESNIVELADA		USUARIO	CAÍDA A NIVEL O DESNIVEL	HORROR, DOLOR, HEMATOMAS, FRACTURAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	1	8	2	16	Medio	Si			"CAMBIACIÓN EN CONDICIONES LIMPIEZA DEL TERRENO Y/O EN LA PERSONAL DE SERVICIO		1	1	2	1	5	2	10	Medio	Si	NO		
WIRE (CABLE)		BOLÍNEO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	SEÑALES DE CORRIENTE, TOS, SILENCIO, SEÑALES DE ALERGIAS EN PERSONAS O RESPIRATORIOS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS D.S. N° 075-2008-TR D.S. N° 1275-2010-MINSA	3	2	1	3	9	3	27	Alto	Si			"PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE LÍNEA DE ALERGIAS "PLAN DE MANEJO DE ALERGIAS EN EL TRABAJO "PLAN DE MANEJO DE ALERGIAS EN EL TRABAJO	USO DE BATA Y GUANTES DE GOMA	3	1	1	2	7	3	21	Medio	Si	Si		
ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA		USUARIO	EXPOSICIÓN A AMARJO DE FUEGO, FRACTURAS, INFLAMACIÓN DE MÚSCULOS, TENDONES	QUEMADURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS	3	2	2	2	9	3	27	Alto	Si			"CONFORMAR LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIOS "CAMBIAR Y/O ENTRENAR AL PERSONAL EN MANEJO DE EXTINTORES "REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ALERGIAS		3	1	1	1	6	3	18	Medio	Si	Si		
LUZ DE EMERGENCIA INOPERATIVA		USUARIO	CAÍDA A DESNIVEL, Poca VISIBILIDAD EN HORARIOS NOCTURNOS	HORROR, DOLOR, HEMATOMAS, FRACTURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS D.S. N° 075-2008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Medio	NO			"INSPECCIONAR PERIÓDICA DE LUZES DE EMERGENCIA "CAMBIAR LAS LUZES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS		1	1	1	1	6	2	8	Bajo	Si	NO		

[illegible]

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO										EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL									
	Punto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Regulatio Legal	Probabilidad					RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario	MEDIDAS DE CONTROL				Probabilidad					RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario			
								Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (P)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo de Peligro (T)	Indice de Probabilidad (A-B-C-D-E)				Indice de Severidad (S)	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Indice de Peligrosidad (IP)	Indice de Procedimientos (P)	Indice de Capacitación (C)				Indice de Tipo de Peligro (T)	Indice de Probabilidad (A-B-C-D-E)	Indice de Severidad (S)
		DEPARTAMENTO VENTANA A STRATIFICADO VENTANAS	SERVICIO ENTREGADO CON ALMA MARCA CUIDADO AL MANEJO DE LOS EQUIPOS	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORNO, CONTROL VENTANAS, FRACTURA, MUEDES	LPI N° 2783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	SI	"COLOCAR CARTILES DE SEGURIDAD (SIN OBLIGATORIO DE PARAMANOS)" "CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS" "MANTENER PUNTOS DE INSPECCION EN LOS DE LOS DE PARAMANOS" "MANTENER CANTAS ANTICUANDO EN LOS PUNTOS DE LOS DE LOS DE PARAMANOS"	1	1	2	2	6	2	12	Medio	NO				
			SUPERFICIES DE VENTANAS	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL O SEÑAL	HORNO, CONTROL VENTANAS, FRACTURA	LPI N° 2783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Medio	NO		"CAMBIAR EN LOS PUNTOS DE VENTANAS" "MANTENER EN LOS PUNTOS DE VENTANAS"	1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO			
			UBI (COVID-19)	DELEGADO	OPCIÓN A ENTREGA DE VENTANAS	SOLAR DE CUBI, TOLERA, CUBI DE CUBI EN LOS PUNTOS DE VENTANAS	LPI N° 2783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 275-2002-TR R.M. N° 275-2002-TR	3	2	1	3	9	3	27	Alto	SI		"PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO" "MANTENER EN LOS PUNTOS DE VENTANAS" "MANTENER EN LOS PUNTOS DE VENTANAS" "MANTENER EN LOS PUNTOS DE VENTANAS"	3	1	1	2	7	3	21	Alto	SI			
			LUCES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL, PUNTO DE VENTANAS	HORNO, CONTROL VENTANAS, FRACTURA, MUEDES	LPI N° 2783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 275-2002-TR	1	2	2	2	7	2	14	Medio	NO		"INSPECCIONAR EL ESTADO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA" "CAMBIAR LAS LUCES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS"	1	1	1	1	4	2	8	Bajo	NO			

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL													
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad						RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Superfluo	MEDIDAS DE CONTROL				Probabilidad						RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo		
								Índice de Peligros x [R]	Índice de Procedimientos [R]	Índice de Capacitación [C]	Índice de Faja al Riesgo [R]	Índice de Probabilidad [R-R-C-C]	Índice de Severidad [Consecuencias]				Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Índice de Peligros x [R]	Índice de Procedimientos [R]	Índice de Capacitación [C]	Índice de Faja al Riesgo [R]	Índice de Probabilidad [R-R-C-C]	Índice de Severidad [Consecuencias]				
		SEGURAMIENTO INTERNO A OBRAS DE OBRAS Y/O DIRECCIONALES	SEÑALADOR SOSTENIDO O CON AMARAS MANEJO OCUPANDO A BANCOS QUEBRO PULSAR OCAJAS	LOCATIVO	CAÍDA A DESNIVEL	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	Si				COLOCAR CARTELES DE SEGURIDAD (LUGAR OBLIGATORIO DE PASAMANOS) CAMBIAR AL PERSONAL EN EL LUGAR DE PASAMANOS PASAMANOS PARA LOS DESEMPLEADOS QUE SEAN DEL LUGAR DE PASAMANOS PASAMANOS PARA LOS DESEMPLEADOS EN LOS PASAMANOS DE LAS OCAJAS		1	1	2	2	6	2	12	Alto	Si	NO
			SEÑALADOR SOSTENIDO O CON AMARAS MANEJO OCUPANDO A BANCOS QUEBRO PULSAR OCAJAS	LOCATIVO	CAÍDA A NIVEL O DESNIVEL	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	1	8	2	16	Alto	Si				CAMBIAR AL PERSONAL EN CONDICIONES DE EMERGENCIA PASAMANOS PARA LOS DESEMPLEADOS QUE SEAN DEL LUGAR DE PASAMANOS PASAMANOS PARA LOS DESEMPLEADOS EN LOS PASAMANOS DE LAS OCAJAS		1	1	2	1	5	2	10	Alto	Si	NO
			SEÑALADOR SOSTENIDO O CON AMARAS MANEJO OCUPANDO A BANCOS QUEBRO PULSAR OCAJAS	LOCATIVO	CAÍDA A NIVEL O DESNIVEL	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	1	8	2	16	Alto	Si				CAMBIAR AL PERSONAL EN CONDICIONES DE EMERGENCIA PASAMANOS PARA LOS DESEMPLEADOS QUE SEAN DEL LUGAR DE PASAMANOS PASAMANOS PARA LOS DESEMPLEADOS EN LOS PASAMANOS DE LAS OCAJAS		1	1	2	1	5	2	10	Alto	Si	NO
			SEÑALADOR SOSTENIDO O CON AMARAS MANEJO OCUPANDO A BANCOS QUEBRO PULSAR OCAJAS	LOCATIVO	CAÍDA A NIVEL O DESNIVEL	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	1	8	2	16	Alto	Si				CAMBIAR AL PERSONAL EN CONDICIONES DE EMERGENCIA PASAMANOS PARA LOS DESEMPLEADOS QUE SEAN DEL LUGAR DE PASAMANOS PASAMANOS PARA LOS DESEMPLEADOS EN LOS PASAMANOS DE LAS OCAJAS		1	1	2	1	5	2	10	Alto	Si	NO

		IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL																				CÓDIGO									
																						VERSIÓN	01								
																						PÁGINAS	1 de 1								
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA:																															
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:																															
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA:																															
3. PROCESO:																															
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:																															
N°	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					Probabilidad					Grado del Riesgo	Riesgo Significado	EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL											
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (a+b+c+d)			Indice de Severidad (Consecuencia)	Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Administrativa	EPP	Indice de Peligros (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Tipo al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (a+b+c+d)	Indice de Severidad (Consecuencia)	NI Riesgo Residual	Grado del Riesgo	Riesgo Significado		
1	USUARIO DE OFICINA / USO DE COMPUTACIONAL, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MANEJO DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS	USO DE LA ENTIDAD POR PERSONAL DEL COMPLEJO	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES VIOLENTAS	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	R.M. N° 071-2008-19	1	2	3	3	9	1	9	Mediamente	NO	REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA					1	1	1	3	6	1	6	Mediamente	NO	
		PROCESAMIENTO DE DATOS	USUARIO	CADENA A NIVEL	MOVILIDAD, FRACTURAS, CORTES	MOVILIDAD, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	Mediamente	SI						1	2	1	3	6	1	6	Mediamente	NO	
		VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENTORNO CONTAMINADO	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS GRIETALES, FIEBRE	DOLOR DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS GRIETALES, FIEBRE	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19 R.M. N° 1775-2020-MINSA	3	2	1	3	9	3	27	Alto	SI						3	1	1	3	7	3	21	Alto	SI	
		FUENTES CON ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTROUCIÓN, ABASO DE RIESGO	ASPIRINA, QUIMIOTERAPIA, FARMACOS ANTICANCEROSOS	ASPIRINA, QUIMIOTERAPIA, FARMACOS ANTICANCEROSOS	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	3	8	3	16	Alto	SI						1	1	1	3	5	3	15	Mediamente	NO	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CABLEADO, O DEFECTUOSAS)	ELECTRICO	ELECTROUCIÓN, ABASO DE RIESGO	ASPIRINA, QUIMIOTERAPIA, FARMACOS ANTICANCEROSOS	ASPIRINA, QUIMIOTERAPIA, FARMACOS ANTICANCEROSOS	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	3	8	3	16	Alto	SI						1	1	1	3	5	3	15	Mediamente	NO	
		ILUMINACIÓN NATURAL (EN CASO DE LA LUZ POR PANTALLA DEL COMPUTADOR)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES VIOLENTAS	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO	* IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O CONTROLES PARA LA REDUCCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ POR PANTALLA DEL COMPUTADOR						1	2	2	3	8	1	8	Mediamente	NO
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	ESTRÉS, DEPRESIÓN, TRASTORNO DE ÁNIMO	ESTRÉS, DEPRESIÓN, TRASTORNO DE ÁNIMO	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	3	10	1	10	Mediamente	NO						1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (EN CASO DE DEFICIENTE)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A VIBRACIONES VIOLENTAS	LESIONES POR VIBRACIONES	LESIONES POR VIBRACIONES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO	* EVALUAR IMPLEMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN LED						1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO
		CONSUMO DE BEBIDAS EN EL LUGAR DE TRABAJO (ALIMENTOS O BEBIDAS)	USUARIO	DERIVADO DE LÍQUIDOS SOBRE EQUIPOS ELÉCTRICOS / ELECTROUCIÓN	QUEMADURAS / CAÍDAS MATERIALES	QUEMADURAS / CAÍDAS MATERIALES	LEY N° 27861 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-19	1	3	3	3	9	1	9	Mediamente	NO						1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		POSTURAS INCÓMODAS	ERGONOMICO	LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS (CONTRAMEMBRAS, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES)	TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS (CONTRAMEMBRAS, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES)	TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS (CONTRAMEMBRAS, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES)	R.M. N° 071-2008-19	1	3	2	3	9	1	9	Mediamente	NO						1	2	2	3	8	1	8	Mediamente	NO	
		SEÑALES DE ALARMAS SIN SONORIDAD	ERGONOMICO	LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS (CONTRAMEMBRAS, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES)	TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS (CONTRAMEMBRAS, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES)	TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS (CONTRAMEMBRAS, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES, TRASTORNOS MÚLTIPLES DE LESIONES)	R.M. N° 071-2008-19	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO	* REVISAR SEÑALES PARA LAS ALARMAS						1	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO
2	USO DE MOBILIARIO VIOLENTOS DE OFICINA	MOVIMIENTO SÚBITO	NATURAL	CAÍDAS DE OBJETOS POR RESQUEBRA O MOVIMIENTO, CAÍDAS CON MOVIMIENTO, CAÍ																											

N°	Puesto de Trabajo	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL									
		Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Reglamento Legal	Probabilidad					RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario	MEDIDAS DE CONTROL				Probabilidad					RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario
								Índice de Peligrosidad (IP)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Tipo de Peligro (TP)	Índice de Severidad (SuIC-CO)				Índice de Severidad (Consecuencia)	Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Índice de Peligrosidad a 90%	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)			
UNIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y NORMALIZACIÓN		SERVICIO OPERATIVO D CON ALTA MANEJO EQUIPOS AL MANTENIMIENTO POSIBLE ESCALAS	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL	HORIZONTAL, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA, MAGNET	LPI N° 2783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Muy alta	SI	"COLOCAR CABLETES DE SEGURIDAD (SIN OBLIGATORIO DE PARAMANOS) CAMBIAR AL PERSONAL EN LOS DE PARAMANOS" "MANTENER PUNTOS DE INSPECCION DESPUES DEL USO DE PARAMANOS" "MANTENIR CRITAS ANTICAYENTES EN LOS PLIEGOS DE LAS ESCALAS"	-	1	1	2	2	6	2	12	Muchas veces	NO	
		DEPARTAMENTO REFERENCIA A OTROS OFICIOS SIN DIRECCIONES	LOCATIVO	CADENA A MUELLO DESENQUE	HORIZONTAL, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA	D.S. N° 2783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Muchas veces		"CAMBIACION EN CONDICIONES LABORALES" "MANTENIR Y MONITOR LA FRECUENCIA DE SEÑALES"	-	1	1	2	1	5	2	10	Muchas veces	NO	
		UBI (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICION A ENTOMOLOGOS DESAFORMA	SOLAR DE CARRERA, TOL SIDA, CUERPO DE CARRETERA EN FUERTES CLIMATIS	LPI N° 2783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS B.M. N° 275-1008-TR B.M. N° 1575-2003-VENDA	3	2	1	3	9	3	27	Alta	SI	"PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO" "MANTENER MENOS TIEMPO EXPOSICION A LA VIRUS" "LAVADO DE MANOS FRECUENTE SO SEGURIDAD" "USO DE ACCESOS CERRADOS AL TRABAJO"	LUGAR DE SERVICIOS MEDICINA QUIMICA	-	1	1	1	2	7	3	21	Muy alta	SI
		LUCES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	LOCATIVO	CADENA A SEÑAL, POCA VISIBILIDAD EN HORARIOS NOCTURNOS	HORIZONTAL, CONTROL VIBRATORIAL, FRACTURA, MAGNET	LPI N° 2783 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS B.M. N° 275-1008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Muchas veces	NO	"INSPECCIONAR FRECUENCIA DE LUCES DE EMERGENCIA CAMBIAR LAS LUCES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS"	-	1	1	1	1	4	2	8	Pocas veces	NO	

THE YOUNG
MEN

N°	Puesto de Trabajo	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL												
		Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad						RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad						RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario
								Índice de Peligros (P)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exp. al Riesgo (R)	Índice de Probabilidad (P=HxCxG)	Índice de Severidad (Consecuencias)				Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Índice de Peligros (P)	Índice de Procedimientos (P)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exp. al Riesgo (R)	Índice de Probabilidad (P=HxCxG)	Índice de Severidad (Consecuencias)			
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA REPÚBLICA	SEGURO ALIMENTACIÓN INTERIOR A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	SEGURO ALIMENTACIÓN INTERIOR A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	CAÍDA A DENSIDAD	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Alto	Si				COLOCAR CARTELES DE SEGURIDAD (LUGAR OBLIGATORIO DE PASAJE) CAMBIAR AL PERSONAL EN EL LUGAR DE PASAJE PASAJE PARA PASAJE DE SEGURIDAD (LUGAR OBLIGATORIO DE PASAJE) PASAJE PARA PASAJE DE SEGURIDAD (LUGAR OBLIGATORIO DE PASAJE)		1	1	2	2	4	2	12	Alto	Si		
		SUPERFICIES BRILLANTES O DESORDENADAS	CAÍDA A NIVEL O DENSIDAD	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS	1	2	3	1	8	2	16	Alto	Si				CAMBIACIÓN EN CONDICIONES SUBSTRATOS, TENDENCIAS O INDICAR LA PRESENCIA DE INDEBIDOS		1	1	2	1	4	2	10	Alto	Si		
		VIRUS (COVID-19)	EXPOSICIÓN A ENTORNO CONTAMINADO	SOLAR DE CUBIERTA, TOS SECA, RESERVOIRIOS DE AGUA EN LOS TUBOS O MUEBLES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-TR R.M. N° 071-2020-TR	3	2	1	1	6	3	27	Alto	Si				PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO (PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO) PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS (PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS) PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS	LEY DE SEGURIDAD LABORAL	3	1	1	2	7	3	21	Alto	Si		
		LUCES DE EMERGENCIA INSUFICIENTES	CAÍDA A DENSIDAD, Poca VISIBILIDAD EN HORARIOS NOCTURNOS	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, MUERTES	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 071-2008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Alto	Si	Si				INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LUCES DE EMERGENCIA CAMBIAR LAS LUCES DE EMERGENCIA INSUFICIENTES		1	1	1	1	4	2	8	Alto	Si	

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL CÓDIGO 01 VERSIÓN PÁGINAS 1 de 1																	
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y/O EMPRESA:																	
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD												
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA					DIRECCIÓN DE METROLOGÍA												
3. PROCESO					LABORATORIO FLUIDO DE LÍQUIDOS												
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:					ACTIVIDADES DIVERSAS												
N°	Punto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencia	Regulativo Legal	Probabilidad					MEDIDAS DE CONTROL				
								Indice de Peligros x (N)	Indice de Procedimientos (N)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exp. al Riesgo (E)	Indice de Probabilidad (A+B+C+E)	Indice de Severidad (Consecuencia)	NR RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	
1		CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA / CAJERAS PANTALLA DEL COMPUTADOR	MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA V/O BOMBA	FÍSICO	CAÍDA DE TUBERÍA O BOMBA	GUATEL, HERMETAL, HERMETALING	R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	2	16	Moderado	NO	
			RUIDO	FÍSICO	EXPOSICIÓN AL RUIDO	HERFACUSA, COXIMACIÓN DEL NIVEL AUDITIVO	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	2	16	Moderado	NO	
			MANEJO DE HERMETALING MANUALES	USUARIO	EXPOSICIÓN A CORTES HERMETALING, GOLPE, ETC.	HERMETALING, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	2	16	Moderado	NO	
			PROG. HERMETALING	USUARIO	CAÍDA A NIVEL	HERMETALING, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	1	8	Moderado	NO	
			VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	GOLPE DE CABEZA, TOS SECA, SÍNDROME CORONA O TUBERÍA (O MUERTO)	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16 R.M. N° 1771-2020-ANEXA	3	2	1	2	8	3	27	Alto	SI	
			FUENTES CON ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTROCUERCIÓN, AMAGOS DE INCENDIO	ASTORIA, GUINAGUIN, FASIONACIÓN, CORTOCIRCUITO, MUERTO	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	3	24	Moderado	NO	
			INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CORRIENTES Y DEFECTUOSAS)	ELECTRICO	ELECTROCUERCIÓN, AMAGOS DE INCENDIO	ASTORIA, GUINAGUIN, FASIONACIÓN, CORTOCIRCUITO, MUERTO	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	3	24	Moderado	NO	
			ILUMINACIÓN NATURAL (EN MONEDAS O DEFECTUOSAS)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DESLUMBRAMIENTO O A CIEGA VISUAL	DESORDENES O CANSANCIO, VISION BORROSA, CIEGAS O CIEGAS	R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	1	8	Moderado	NO	
			CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	ESTRÉS, CANSANCIO, TENSION, FATIGA	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	10	1	10	Moderado	NO	
			ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (EN MONEDAS O DEFECTUOSAS)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DESLUMBRAMIENTO O A CIEGA VISUAL	DESORDENES O CANSANCIO, VISION BORROSA, CIEGAS O CIEGAS	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	1	8	Moderado	NO	
			CERQUEO DE MONEDAS EN EL LUGAR DE TRABAJO (ELEMENTOS O FERRAS)	USUARIO	DERAMAS DE LÍQUIDOS COMO GUATEL, ELECTRICIDAD	GUINAGUIN / CORTES MORTALES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	1	8	Moderado	NO	
			POSTURAS FORZADAS	ERGONOMICO	LESIONES MUSCULOSQUELETICAS (ARTRODITACION, FASIONACIÓN, FRACTURAS, ETC.)	TRANSICIONES MUSCULOSQUELETICAS (CONTRACTURAS, FASIONACIÓN, FRACTURAS, ETC.)	R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	1	8	Moderado	NO	
			SALAS FUMOS O SALAS NO ERGONOMICAS	ERGONOMICO	LESIONES MUSCULOSQUELETICAS	TRANSICIONES MUSCULOSQUELETICAS (CONTRACTURAS, FASIONACIÓN, FRACTURAS, ETC.)	R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	1	8	Moderado	NO	
			MOVIMIENTO (BOMBA)	NATURAL	CAÍDA DE MOVIMIENTO NO ASISTIDO O MANEJO, GOLPE CON OBJETOS, ROTURA DE MOVIMIENTO O TUBERÍA, FRACTURA O MUERTO	CORTES, HERMETALING, CORTES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	3	2	2	1	8	3	24	Alto	SI	
2		USO DE MOVIMIENTO V/O FLUIDO DE LABORATORIO	ESPACIOS REDUCIDOS DE TRABAJO	USUARIO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON MOVIMIENTO	HERMETALING, CORTES	R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	7	1	7	Moderado	NO	
			CARRETA O CUBO ABERTO	USUARIO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON CARRETA O CUBO ABERTO	HERMETALING, CORTES	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	7	1	7	Moderado	NO	
			VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	GOLPE DE CABEZA, TOS SECA, SÍNDROME CORONA O TUBERÍA (O MUERTO)	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16 R.M. N° 1771-2020-ANEXA	3	2	1	2	8	3	27	Alto	SI	
			USO DE ELEMENTOS INDEBIDAMENTE (SALA, GUATEL, HERMETALING, FERRAS, CORTOCIRCUITO, FASIONACIÓN, FRACTURAS, ETC.)	USUARIO	EXPOSICIÓN A CORTES, CORTES EN CORTES, MANOS O FERRAS	HERMETALING, CORTES, HERMETALING	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	1	8	Moderado	NO	
			EXPOSICIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO	USUARIO	CAÍDA DE OBJETOS, GOLPE, TROPECES, CAÍDA A NIVEL	HERMETALING, CORTES, HERMETALING	LEY N° 26763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 909-2002-78 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 075-2008-16	1	2	2	2	8	1	8	Moderado	NO	

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO												EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL											
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad						Nº RIESGO PURO o Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad						Nº RIESGO PURO o Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	
								Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Expos. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)				Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Expos. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)				
		ESCALERAS SIN CINTAS ANTES DE PASARLOS Y/O PASARLOS SIN CINTAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, INFECCIONES, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Medio									1	1	2	2	6	2	12	Medio	NO
		SERVIDOR ENTRENADO O CON ARMAS MÍNIMAS EQUIPADAS AL PASAR LOS CABLES POR LAS ESCALERAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, INFECCIONES, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Medio									1	1	2	2	6	2	12	Medio	NO
		SUPERFICIES IRREGULARES Y/O DOMINICADAS	LOCATIVO	CADENAS A RASGOS O DESARROLLO	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	1	6	2	16	Medio									1	1	2	1	5	2	10	Medio	NO
		VENIR (COVID-19)	BIOLÓGICO	EXPOSICIÓN A ENTORNAMIENTOS REPARADORES	SOLICITUD DE CUESTA, TOS, SICA, ASISTENCIA GRATUITA EN PUERTOS O RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 371-2008 DE R.M. N° 1275-2021 VENIR	3	2	1	3	9	3	27	Alto									3	1	1	2	7	3	21	Alto	SI
		LUZES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO, PISOS VIBRANTES EN HORROROS, INFECCIONES	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 371-2008 DE	1	2	2	2	7	2	14	Medio									1	1	1	1	4	2	8	Bajo	NO

[illegible]

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO												EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL											
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad						IR RIESGO PURO x Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad						IR RIESGO PURO x Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	
								Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exp. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)				Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exp. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)				
			ESCALERAS SIN CINTAS ANTES DE PASARLOS Y/O PASARLOS POR MANOS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CORTEL, HEMATOMAS, DACTILAR, RESQUE	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Moderado								1	1	2	2	6	2	12	Moderado	NO
			SERVIDOR ENTRENADO O CON BARRAS DE VENTILACIÓN AL BARRIO O SUPERVISAR EL BARRIO	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CORTEL, HEMATOMAS, DACTILAR, RESQUE	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Moderado								1	1	2	2	6	2	12	Moderado	NO
			SUPERVISOR DE BARRERAS Y/O DESARROLLO	LOCATIVO	CADENAS A NIVEL O DESARROLLO	HERIDAS, CORTEL, HEMATOMAS, DACTILAR	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Moderado								1	1	2	1	5	2	10	Moderado	NO
			VENIR (COVID-19)	BIOLÓGICO	OPORTUNIDAD A ENTORNAMIENTOS RESERVADOS	SOLUCIÓN DE CABLES, TOS, SICA, LIXIVIADO, GRASAS EN PULVERIZACIÓN, RESQUE	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 371-2008-TR R.M. N° 1275-2021-MINSA	3	2	1	3	9	3	27	Alto								3	1	1	2	7	5	21	Alto	SI
			LUCES DE EMERGENCIA INDEFINIDAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO, PORA VISIBILIDAD EN HORARIO INDEFINIDAS	HERIDAS, CORTEL, HEMATOMAS, DACTILAR, RESQUE	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 371-2008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Moderado	NO							1	1	1	1	4	2	8	Bajo	NO

RÁZON SOCIAL / DENOMINACIÓN SOCIAL		INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD																										
1. ORGANISMO / DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE METROLOGÍA																										
2. PROCESO:		LABORATORIO DE ELECTRICIDAD																										
3. ACTIVIDAD O TRABAJO:		ACTIVIDADES OPERATIVAS																										
Nº	Punto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						Probabilidad						NR RESIDUO PUNO = Probabilidad a Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	EVALUACIÓN DEL RIESGO										
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Índice de Peligros (a)	Índice de Prevalencias (b)	Índice de Capacitación (c)	Índice de Explotación (d)	Índice de Probabilidad (a-b-c-d)	Índice de Severidad (e)	Índice de Eliminación				Índice de Substitución	Índice de Ingeniería	Índice de Administración	Índice de EPP	Índice de Peligros (a)	Índice de Prevalencias (b)	Índice de Explotación (c)	Índice de Probabilidad (a-b-c-d)	Índice de Severidad (e)	Índice de Eliminación	Índice de Substitución
1	LABORACIÓN DE MUESTRAS, PUNTO INFORMÁTICO, INFORMACIÓN, TENDENCIA, ETC.	RUJOS	FÍSICO	EXPOSICIÓN AL RUJIDO	AFECTACIÓN, DETERIORACIÓN DEL NIVEL AUDITIVO	LEY N° 26781 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002 Y 19 Y MODIFICATORIAS	1	2	3	3	9	2	18	Intermedio	SI		"CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN EXPOSICIÓN AL RUJIDO "CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL USO DE EQUIPOS O TAPONES AUDITIVOS CUANDO ESTÁ IMPULSO A RUIDOS	PRO DE ORDENAR O TAPONES AUDITIVOS	1	2	2	3	6	2	18	Intermedio	NO	
		MANIPULACIÓN DE HERBARIOS MANUALES	LOCATIVO	EXPOSICIÓN A CORTEJES HERMATONAL, GOLPE, ETC.	HERMATONAL, FRACTURA, DOLOR	LEY N° 26781 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002 Y 19 Y MODIFICATORIAS	1	2	2	3	6	2	18	Intermedio	NO		"CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN MANIPULACIÓN DE HERBARIOS MANUALES "CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL USO DE SPP CUANDO ESTÁ MANIPULANDO LAS HERBARIOS MANUALES	USO DE ZANAJOS DE SEGURIDAD Y GUANTES	1	1	1	3	6	2	12	Intermedio	NO	
		PROS REANUDOS	LOCATIVO	CADENA A NIVEL	HERMATONAL, FRACTURA, DOLOR	LEY N° 26781 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002 Y 19 Y MODIFICATORIAS	1	3	3	2	9	1	9	Medio-bajo	NO		"CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE CORTAJE DE CABLES CUANDO ESTÁ EMPANANDO LOS PROS "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA COLOCACIÓN DE CABLES DE SEGURIDAD		1	2	1	2	6	1	6	NO		
		VIRUS (COVID-19)	BIOLÓGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	SOLUCIÓN DE CABLES, TELA, JERINGAS, GAVILANES DE FUMIGACIÓN, O GUANTES	LEY N° 26781 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002 Y 19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	3	2	1	3	6	3	27	Intermedio	SI		"PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD "PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE BIENES "USO DE ALICORNOS, LUBRICANTES AL TON	USO DE DOBLE MANEJO DE GUANTES	2	1	1	2	2	2	2	21	Intermedio	SI
		FUENTE CON ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, ANEJO DE RIESGO	AFECTACIÓN, DETERIORACIÓN, LESIONES	LEY N° 26781 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002 Y 19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	2	1	3	7	2	21	Intermedio	NO		"CAPACITACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ELECTRICOS EN LOS LABORATORIOS "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	1	1	2	5	2	15	Intermedio	NO	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CORRIENTES Y DISTRIBUCIÓN)	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, ANEJO DE RIESGO	AFECTACIÓN, DETERIORACIÓN, LESIONES	LEY N° 26781 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002 Y 19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	2	2	8	3	24	Intermedio	SI		"CAPACITACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ELECTRICOS EN LAS OPERACIONES "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		1	1	1	2	5	2	15	Intermedio	NO	
		ELABORACIÓN DE MUESTRAS DE LA LUZ SOBRE PANTALLA DEL COMPUTADOR	FÍSICO	EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE LA LUZ SOBRE PANTALLA DEL COMPUTADOR	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES VISUALES	R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	2	3	9	1	9	Medio-bajo	NO		"MANTENIMIENTO DE LAS PANTALLAS DEL COMPUTADOR "MANTENIMIENTO DE LAS PANTALLAS DEL COMPUTADOR "MANTENIMIENTO DE LAS PANTALLAS DEL COMPUTADOR		1	2	2	3	8	1	8	Intermedio	NO	
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICO	ESTRÉS, CANSANCIO, TENDENCIA, ETC.	LEY N° 26781 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002 Y 19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	3	3	10	1	10	Medio-bajo	NO		"CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICO "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD		1	2	2	2	7	1	7	Intermedio	NO	
		ELABORACIÓN DE MUESTRAS (EN VÍDEO O FOTOGRAFÍA)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE LA LUZ SOBRE PANTALLA DEL COMPUTADOR	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES VISUALES	LEY N° 26781 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002 Y 19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	2	3	9	1	9	Medio-bajo	NO		"MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD		1	2	1	2	6	1	6	Intermedio	NO	
		2	USO DE MÓVILS EN EL LABORATORIO	CONSUMO DE BATERÍA EN EL EQUIPO ELÉCTRICO / CARGADOR DE BATERÍA	LOCATIVO	EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE LA LUZ SOBRE PANTALLA DEL COMPUTADOR	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES VISUALES	LEY N° 26781 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002 Y 19 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	2	3	9	1	9	Medio-bajo	NO		"MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD "MANTENIMIENTO PUNTO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD		1	2	2	2	7	1	7	Intermedio

N°	Puesto de Trabajo	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL											
		Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad						NIVEL DEL RIESGO PUESTO a Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	MEDIDAS DE CONTROL				Probabilidad					NIVEL DEL RIESGO PUESTO a Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	
								Índice de Peligros x (A)	Índice de Procedimientos (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Topografía (D)	Índice de Seguridad (E-F-G-H-I)	Índice de Seguridad (Consecuencias)				Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Índice de Peligros x (A)	Índice de Procedimientos (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Topografía (D)				Índice de Seguridad (E-F-G-H-I)
		BIOPLAZAMIENTOS INTERNOS A ZONAS LABORATIVAS Y COMUNALES	ESCALERAS EN ONDES ANTIDESLIZANTES V/O FALTA DE PAGAMANOS	LOCATIVO	CADENA A DESNIVEL	HERRAJES, CORTELES, VIBRATORIAS, REACTURAS, INSEGURAS	LEY N° 20763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 205-032-70 Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	2	8	2	16	Intermedio	SI			COLOCAR CANTILES DE SEGURIDAD (C/OBLIGATORIO DE PAGAMANOS) TRANSFIERA A PERSONAL EN EL USO DE PAGAMANOS PASTEAR PUNTOS DE SUBMISIÓN DESPUÉS DEL USO DE PAGAMANOS PASTEAR CANTILES ANTERIORES EN EL USO DE PAGAMANOS	1	1	2	2	6	2	12	Mediano	NO
			SERVICIO ENTREGADO E CON ASesoría MANEJO OCUPACIÓN A BARRA O BARRA V/O ESCALERAS	LOCATIVO	CADENA A DESNIVEL	HERRAJES, CORTELES, VIBRATORIAS, REACTURAS, INSEGURAS	LEY N° 20763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 205-032-70 Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	2	8	2	16	Intermedio	SI			COLOCAR CANTILES DE SEGURIDAD (C/OBLIGATORIO DE PAGAMANOS) TRANSFIERA A PERSONAL EN EL USO DE PAGAMANOS PASTEAR PUNTOS DE SUBMISIÓN DESPUÉS DEL USO DE PAGAMANOS PASTEAR CANTILES ANTERIORES EN EL USO DE PAGAMANOS	1	1	2	2	6	2	12	Mediano	NO
			SUPERFICIE DE BARRILLAS V/O BARRILLAS	LOCATIVO	CADENA A NIVEL O DESNIVEL	HERRAJES, CORTELES, VIBRATORIAS, REACTURAS	LEY N° 20763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 205-032-70 Y MODIFICATORIAS	1	3	3	3	1	8	2	16	Mediano	NO			TRANSFIERA EN CONDICIONES SUBORDINARIAS PREVENIR O EVITAR LA PRESENCIA DE SUBSISTENTES	1	1	2	1	5	2	10	Mediano	NO
			VIRAS (CONDUCCIÓN)	BIOLOGICO	CONTAMINACIÓN A INFECCIÓN/CONTAMINACIÓN	SOLAR DE CEMENTO, TUBO DE CEMENTO, CEMENTO, CEMENTO, CEMENTO, CEMENTO	LEY N° 20763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 205-032-70 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 127-2008-70 R.M. N° 127-2008-70	2	2	1	3	8	3	27	Alto	SI			PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONDUCCIÓN EN EL TRABAJO PREVENIR O EVITAR LA PRESENCIA DE SUBSISTENTES PREVENIR O EVITAR LA PRESENCIA DE SUBSISTENTES PREVENIR O EVITAR LA PRESENCIA DE SUBSISTENTES	1	1	1	2	7	1	21	Alto	SI	
			LISTAS DE EMERGENCIA (INFORMATICA)	LOCATIVO	CADENA A DESNIVEL, POCA VIBRACIONES, VIBRACIONES, VIBRACIONES	HERRAJES, CORTELES, VIBRATORIAS, REACTURAS, INSEGURAS	LEY N° 20763 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 205-032-70 Y MODIFICATORIAS R.M. N° 127-2008-70	1	2	2	2	2	7	3	14	Mediano	NO			INSPECCION PERIODICA DE LISTAS DE EMERGENCIA TRANSFIERA LAS LISTAS DE EMERGENCIA INFORMATICA	1	1	1	1	4	2	6	Mediano	NO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD																													
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE METROLOGÍA																													
3. PROCESO:		LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA																													
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:		ACTIVIDADES QUÍMICAS																													
Nº	Puesto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL												
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Índice de Peligros (P)	Índice de Procedimientos (M)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Explotación (E)	Índice de Probabilidad (a-b-c-d-e)	Índice de Severidad (Consecuencias)	NR RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Índice de Peligros (P)	Índice de Procedimientos (M)	Índice de Explotación (E)	Índice de Probabilidad (a-b-c-d-e)	Índice de Severidad (Consecuencias)	NR RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo		
1	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DE RESERVENA DE CHOCOS EN AGUA, CUBIENDO DE ANILINOS DE CASOS DE RESERVA LABORAL	RUIDO	FÍSICO	EXPOSICIÓN AL RUIDO	AFECTACIÓN, DETERIORACIÓN DEL RUIDO AUDITIVO	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	3	9	3	18	Mediamente	SI					EXPACTACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN EXPOSICIÓN AL RUIDO	USO DE OREJERAS O TAPONES AUDITIVOS	1	2	3	3	9	2	18	Mediamente	NO	
		PRODUCTOS QUÍMICOS	QUÍMICO	EXPOSICIÓN A INHALACIÓN DE GASES, DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS, QUÉNTALES EN LOS DEDOS	QUEMADURAS	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	2	3	9	3	18	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN MANIPULACIÓN DE LAVAJOS PRODUCTOS QUÍMICOS	USO DE LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES DE NITRIL	1	1	1	3	6	2	12	Mediamente	NO	
		PIEDRAS PESADAS	LOCATIVO	CADENAS A NIVEL	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	3	2	9	1	9	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN LA COLOCACIÓN DE CARTILLES DE SEGURIDAD		1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO
		VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	DOLORES DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS RESALES DE FUMOS Y SANGRE	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1270-2020-MINSA	1	2	1	3	9	3	27	Alto	SI					PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	USO DE DOBLE MANEJADORA QUÍMICA	2	1	1	2	7	2	21	Alto	SI	
		FUENTES CON ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTROCOCCIÓN, AMALGO DE MORDED	ASERNA, QUEMADURAS, EMERGENCIAS, FUMOS, MUELTES	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	1	3	7	3	21	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ELECTRICOS EN LOS LABORATORIOS		1	1	1	2	5	3	15	Mediamente	NO	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUBCABLEADAS Y EXPUESTAS	ELECTRICO	ELECTROCOCCIÓN, AMALGO DE MORDED	ASERNA, QUEMADURAS, EMERGENCIAS, FUMOS, MUELTES	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	3	8	3	24	Mediamente	SI					EXPACTACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ELECTRICOS EN LAS GRUAS		1	1	1	2	5	3	15	Mediamente	NO	
		EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DETERIORACIÓN DE LA LUZ DEL SOL	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES EN LA PIEL, LESIONES EN LA VISTA	R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS EN LA COLOCACIÓN DE CARTILLES DE SEGURIDAD		1	2	2	3	8	1	8	Mediamente	NO	
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	ESTRÉS, LARGAS HORAS, TENSIONES	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1375-2008-TR	1	3	3	3	3	10	1	10	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS		1	2	2	2	7	1	7	Mediamente	NO
		SUMINISTRO MATERIAL (EN DEDOS O DEFECTOS)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DETERIORACIÓN DE LA LUZ DEL SOL	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES EN LA PIEL, LESIONES EN LA VISTA	R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS		1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO	
		CONSUMO DE ENERGÍA EN EL LUGAR DE TRABAJO (CABLES ELÉCTRICOS)	LOCATIVO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	ESTRÉS, LARGAS HORAS, TENSIONES	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1375-2008-TR	1	3	3	3	3	10	1	10	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS		1	2	2	2	7	1	7	Mediamente	NO
		EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DETERIORACIÓN DE LA LUZ	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES EN LA PIEL, LESIONES EN LA VISTA	R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS		1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO	
		EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DETERIORACIÓN DE LA LUZ	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES EN LA PIEL, LESIONES EN LA VISTA	R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS		1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO	
		EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DETERIORACIÓN DE LA LUZ	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES EN LA PIEL, LESIONES EN LA VISTA	R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS		1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO	
		EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DETERIORACIÓN DE LA LUZ	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES EN LA PIEL, LESIONES EN LA VISTA	R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS		1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO	
		EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DETERIORACIÓN DE LA LUZ	DAÑO A LOS OJOS, LESIONES EN LA PIEL, LESIONES EN LA VISTA	R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	3	9	1	9	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN EN FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS		1	2	1	2	6	1	6	Mediamente	NO	
2	USO DE MUESTRAS Y OTROS DE LABORATORIO	MOVIMIENTO SÚBITO	NATURAL	CADENAS A NIVEL	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	3	1	9	3	24	Mediamente	SI					EXPACTACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN LA COLOCACIÓN DE CARTILLES DE SEGURIDAD		1	2	1	1	6	3	18	Alto	SI
		ESPACIOS REDUCIDOS DE TRABAJO	LOCATIVO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON MOVIMIENTOS	HEMATOMAS, CORTES	R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN LA COLOCACIÓN DE CARTILLES DE SEGURIDAD		1	1	1	2	5	1	5	Mediamente	NO
		GASES O CAJÓN ABIERTO	LOCATIVO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON GASES	HEMATOMAS, CORTES	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1375-2008-TR	1	2	2	2	3	7	1	7	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN LA COLOCACIÓN DE CARTILLES DE SEGURIDAD		1	1	1	2	5	1	5	Mediamente	NO
		VIRUS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	DOLORES DE CABEZA, TOS SECA, SÍNTOMAS RESALES DE FUMOS Y SANGRE	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1270-2020-MINSA	1	2	1	3	9	3	27	Alto	SI					PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	USO DE DOBLE MANEJADORA QUÍMICA	2	1	1	2	7	2	21	Alto	SI	
		USO DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES (JALAS, AGUJAS, INYECCIONALES, TAPAS, CIGARRILLOS, AGUIJAS PARA PAPER)	LOCATIVO	EXPOSICIÓN A CORTES, GOLPES EN DEDOS, MANOS O PIES	HEMATOMAS, CORTES, HEMATOMAS	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1375-2008-TR	1	3	2	3	9	1	9	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN LA COLOCACIÓN DE CARTILLES DE SEGURIDAD		1	2	1	3	7	1	7	Mediamente	NO	
		DESDORRIN EN EL LUGAR DE TRABAJO	LOCATIVO	CADENAS DE CORTES, GOLPES, FROTADOS, CADENAS A NIVEL	HEMATOMAS, CORTES, HEMATOMAS	LEY N° 26761 Y MODIFICATORIAS D.S. N° 200-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1375-2008-TR	1	3	2	2	3	8	1	8	Mediamente	NO					EXPACTACIÓN AL PERSONAL EN PELIGROS Y RIESGOS EN LA COLOCACIÓN DE CARTILLES DE SEGURIDAD		1	2	2	2	7	1	7	Mediamente	NO

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL									
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad						Nº RIESGO PURO x Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad						Nº RIESGO PURO x Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo
								Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exp. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)				Eliminación	Substitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exp. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)			
			ESCALERAS SIN CINTAS ANTES DE PASARLOS Y/O PASARLOS SIN CINTAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CONTUS, LACERACIONES, INFLAMACIONES, QUEJAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Intermedio	SI				POSICIONAR CINTAS DE SEGURIDAD (CDO OBLIGATORIO DE PASAMANDOS) POSICIONAR AL PERSONAL EN EL USO DE PASAMANDOS PLANTAR PUNTOS DE DEMARCACION (CINTAS) DEL USO DE PASAMANDOS PRESEALAR CINTAS ANTES DE PASARLOS DE LOS PASAMANDOS DE LAS ESCALERAS		1	1	2	2	6	2	12	Moderado	NO
			SERVIDORES ENTENDIDOS O CON BARRAS SIN CINTAS O CINTAS AL BARRA O SIN CINTAS O CINTAS AL BARRA	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CONTUS, LACERACIONES, INFLAMACIONES, QUEJAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Intermedio	SI				POSICIONAR CINTAS DE SEGURIDAD (CDO OBLIGATORIO DE PASAMANDOS) POSICIONAR AL PERSONAL EN EL USO DE PASAMANDOS PLANTAR PUNTOS DE DEMARCACION (CINTAS) DEL USO DE PASAMANDOS PRESEALAR CINTAS ANTES DE PASARLOS DE LOS PASAMANDOS DE LAS ESCALERAS		1	1	2	2	6	2	12	Moderado	NO
			SUPERFICIES INESTABLES Y/O DESNIVELADAS	LOCATIVO	CADENAS A NIVEL O DESARROLLO	HERIDAS, CONTUS, LACERACIONES, INFLAMACIONES, QUEJAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Moderado				POSICIONAR CINTAS DE SEGURIDAD (CDO OBLIGATORIO DE PASAMANDOS) POSICIONAR AL PERSONAL EN EL USO DE PASAMANDOS PLANTAR PUNTOS DE DEMARCACION (CINTAS) DEL USO DE PASAMANDOS PRESEALAR CINTAS ANTES DE PASARLOS DE LOS PASAMANDOS DE LAS ESCALERAS		1	1	2	1	5	2	10	Moderado	NO	
			VIÑOS (CANTAS)	BIOLÓGICO	OPORTUNIDAD A ENTORNAMIENTOS RESERVADOS	SOLUCION DE CABLES, TOS, SICA, LACERACIONES, QUEJAS EN PULMONES O QUEJAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 015-2008-TR R.M. N° 1275-2001-MINSA	3	2	1	3	9	2	27	Alto	SI				PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO DESINFECCIONAMIENTO PUNTO DE ENTRADA Y SALIDA PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD TIPO DE ACCIÓN: ADECUADA AL TON	USO DE SOMBROS MANEJO DE QUÍMICA	3	1	1	2	7	3	21	Intermedio	SI
			LUZES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO, PUNTO VIGILANCIA EN HORARIO INOPERATIVAS	HERIDAS, CONTUS, LACERACIONES, INFLAMACIONES, QUEJAS	LEY N° 20783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 005-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 015-2008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Moderado	NO				PROFECIONAR PERIÓDICA DE LUZES DE EMERGENCIA PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS INOPERATIVAS		1	1	1	1	4	2	8	Bajo	NO

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL												
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad						N° RIESGO PURO x Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad						N° RIESGO PURO x Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo			
								Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exp. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)				Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Administrativo	EPP												
																					Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exp. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)	N° RESG. PUNO x Probabilidad x Severidad						
		ESCALERAS SIN CINTAS ANTES DE PASARLOS Y/O PASARLOS SIN CINTAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CONTUS, LACERACIONES, INFECCIONES, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Intermedio	SI							1	1	2	2	6	2	12	Mediamente	NO			
		SERVIDORES ENTENDIDOS O CON FALLAS EN LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN AL SERVIDOR O AL SERVIDOR EN SI MISMO	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CONTUS, LACERACIONES, INFECCIONES, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Intermedio	SI							1	1	2	2	6	2	12	Mediamente	NO			
		SUPERFICIES IRREGULARES Y/O DEFORMADAS	LOCATIVO	CADENAS A NIVEL O DESARROLLO	HERIDAS, CONTUS, LACERACIONES, INFECCIONES, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Mediamente							1	1	2	1	5	2	10	Mediamente	NO				
		VIÑOS (COVID-19)	BIOLÓGICO	OPORTUNIDAD A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	SOLICIÓN DE CABELLA, TOS SECA, ASMA, GRIPE, INFECCIONES RESPIRATORIAS	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 371-2008-TR R.M. N° 1275-2021-MINSA	3	2	1	3	9	3	27	Alto	SI							3	1	1	2	7	3	21	Intermedio	SI			
		LUZES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO, PISOS VIBRANTES EN HORARIOS NOCTURNOS	HERIDAS, CONTUS, LACERACIONES, INFECCIONES, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 371-2008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Mediamente	NO							1	1	1	1	4	2	8	Intermedio	NO			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO											EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL														
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad						N° RIESGO PUNTO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad						N° RIESGO PUNTO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Suplementario			
								Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exp. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)				Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Indice de Frecuencia (A)	Indice de Prevalencia (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exp. al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad (Consecuencia)						
		DESPLAZAMIENTOS INTERNOS A ZONAS LABORATIVAS Y COMUNALES	SUPERFICIES RESBALAGUAS Y/O SOMBREADURAS	LOCATIVO	CAÍDAS A NIVEL O DESVAL	HERIDAS, CORTES, LAMBTIONALES, FRACTURAS	LEY N° 27383 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 Y 7811 MODIFICATORIAS	1	2		3	1	6	2	16	Medio-Alto								1	1	2	1	5	2	10	Medio-Alto	NO	
			VIROS (COVID-19)	BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	SOLUCIÓN DE CABLES, TOSICA, LESIONES GRAVES EN PULMONES O RIÑONES	LEY N° 27383 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 Y 7811 MODIFICATORIAS R.M. N° 1215-2008-78 R.M. N° 1271-2020-AMBA	3	2		1	3	6	3	27	Alto								3	1	1	3	7	3	21	Alto	SI	
			LUZES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	LOCATIVO	CAÍDAS A DESVAL, Poca VISIBILIDAD EN HORARIOS NOCTURNOS	HERIDAS, CORTES, LAMBTIONALES, FRACTURAS, QUELQUES	LEY N° 27383 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 Y 7811 MODIFICATORIAS R.M. N° 1215-2008-78	1	2		2	2	7	2	14	Medio-Alto	NO								1	1	1	1	4	2	8	Bajo	NO

RÁZON SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD																																
2. ORGANISMO / DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE METROLOGÍA																																
3. PROCESO:		LABORATORIO DE TERMOESTRÍA																																
4. ACTIVIDAD O TRABAJO:		ACTIVIDADES DIVERSAS																																
N°	Punto de Trabajo	Tarea	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL															
			Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Regulador Legal	Índice de Peligros (a)	Índice de Procedimientos (b)	Índice de Capacitación (c)	Índice de Riesgo (d)	Índice de Probabilidad (a+b+c+d)	Índice de Severidad (e+comunicación)	NR RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	MEDIDAS DE CONTROL				Probabilidad			NR RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo								
1	CALIBRACIÓN DE BALANZAS, PUNTALES, PUNTALES INFORMATICALES, PUNTALES METRÓLOGICOS, TERMOESTRÍA, ETC.	RUÍDO	FÍSICO	EXPOSICIÓN AL RUÍDO	AFECTACIÓN, DETERIORACIÓN DEL NIVEL AUDITIVO	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	3	9	2	18	Intermedio	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	2	3	3	9	2	18	Intermedio	NO	
		MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	LOCATIVO	EXPOSICIÓN A CAÍDAS HEMATOMAS, GOLPES, ETC.	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	2	2	3	8	2	16	Intermedio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	1	3	3	6	2	12	Intermedio	NO	
		PAÑOS RESBALOSOS	LOCATIVO	CAÍDAS A NIVEL	HEMATOMAS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	3	9	3	9	Medio-Alto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	2	1	2	6	3	6	Medio-Alto	NO	
		VIRUS (COVID-19)	BIOLÓGICO	EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	SÍNDROME DE CÁNDIDA, TOS SECA, ASMA, GRIPE, INFLUENZA, COVID-19, ETC.	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	3	2	1	3	9	3	27	Intermedio	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2	1	1	2	7	3	21	Intermedio	SI	
		FUENTE CON ENERGÍA ELÉCTRICA	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, RAYADO DE INCENDIO	ASMA, GRIPE, INFLUENZA, DERMATITIS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	2	1	3	7	3	21	Intermedio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	1	1	2	5	3	15	Intermedio	NO	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORRIENTES O DEFECTUOSAS	ELECTRICO	ELECTROCUERPO, RAYADO DE INCENDIO	ASMA, GRIPE, INFLUENZA, DERMATITIS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	2	2	8	3	24	Intermedio	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	1	1	2	5	3	15	Intermedio	NO	
		ILUMINACIÓN NATURAL, REDUCCIÓN DE LA LUZ, PANTALLA DEL COMPUTADOR	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DETERIORAMIENTO O FATIGA VISUAL	DOLORES DE CABEZAS, MIGRAÑAS, DERMATITIS, FRACTURAS, CORTES	R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	2	3	9	3	9	Medio-Alto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	2	2	3	8	3	8	Intermedio	NO	
		CARGA MENTAL DE TRABAJO	PSICOLÓGICO	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS	STRESS, CANSANCIO, TENDENCIA A LA FALTA	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	3	3	10	3	30	Medio-Alto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	2	2	2	7	3	7	Intermedio	NO	
		ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (BAJA O EXCESO DE ILUMINACIÓN)	FÍSICO	EXPOSICIÓN A DETERIORAMIENTO O FATIGA VISUAL	DOLORES DE CABEZAS, MIGRAÑAS, DERMATITIS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	2	3	9	3	9	Medio-Alto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	2	1	2	6	3	6	Intermedio	NO	
		CONSUMO DE ENERGÍA EN EL LUGAR DE TRABAJO (CABLES O FALTA)	LOCATIVO	DEBILIDAD DE EQUIPOS, SOBRECARGA, EQUIPOS ELÉCTRICOS / ELECTROCUERPO	ASMA, GRIPE, INFLUENZA, DERMATITIS, FRACTURAS, CORTES	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	3	3	9	3	9	Medio-Alto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	2	2	2	7	3	7	Intermedio	NO	
		POSTURAS FORZADAS	ERGONÓMICO	LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, DERMATITIS, FRACTURAS, CORTES	TRANSISTORES MUSCULOESQUELÉTICOS, DERMATITIS, FRACTURAS, CORTES	R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	2	3	9	3	9	Medio-Alto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	2	2	2	6	3	6	Intermedio	NO	
		SALAS PLANE O SALAS NO ERGONÓMICAS	ERGONÓMICO	LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS	TRANSISTORES MUSCULOESQUELÉTICOS, DERMATITIS, FRACTURAS, CORTES	R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	3	2	3	9	3	9	Medio-Alto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	2	2	2	7	3	7	Intermedio	NO	
		MOVIMIENTO RÁPIDO	NATURAL	CAÍDAS DE MOVIMIENTO RÁPIDO, CAÍDAS CON OBJETOS, INCENDIO, DEFORMACIÓN Y ROTURA, PÁNICO O MEDIO	CORTES, HEMATOMAS, CORTES	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS	3	2	2	3	8	3	24	Medio-Alto	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	1	1	1	6	3	18	Intermedio	SI	
		2	USO DE MOVIMIENTO Y/O USOS DE LABORATORIO	ESPACIOS REDUCIDOS DE TRABAJO	LOCATIVO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON MOVIMIENTOS	HEMATOMAS, CORTES	R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	2	2	2	7	1	7	Intermedio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	1	1	2	5	1	5	Intermedio	NO
				GABETA O CAJÓN ABERTO	LOCATIVO	EXPOSICIÓN A GOLPES CON CAJERA O CAJÓN ABERTO	HEMATOMAS, CORTES	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	1	2	2	2	7	1	7	Intermedio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	1	1	2	5	1	5	Intermedio	NO
VIRUS (COVID-19)	BIOLÓGICO			EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	SÍNDROME DE CÁNDIDA, TOS SECA, ASMA, GRIPE, INFLUENZA, COVID-19, ETC.	LEY N° 26781 MODIFICATORIAS D.L. N° 100-2002-TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 1271-2020-MINSA	3	2	1	3	9	3	27	Intermedio	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2	1	1	2	7	3	21	Intermedio	SI		
USO DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES (CACA, CORTES, INFERNO, PUNTALES, CORTES																																		

N°	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO							EVALUACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL											
	Puesto de Trabajo	Tarea	Peligro	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencias	Requisito Legal	Probabilidad							NI RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo	MEDIDAS DE CONTROL					Probabilidad									
								Índice de Frecuencia (A)	Índice de Prevalencia (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exp. al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad (Consecuencia)	Eliminación				Sustitución	Ingeniería	Administrativo	EPP	Índice de Frecuencia (A)	Índice de Prevalencia (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exp. al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad (Consecuencia)	NI RIESGO PURO = Probabilidad x Severidad	Grado del Riesgo	Riesgo Significativo		
			ESCALERAS SIN CINTAS ANTES DE PASARLOS Y/O PASARLOS SIN CINTAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Mediamente	SI							1	1	2	2	6	2	12	Mediamente	NO	
			SERVIDORES ENTENDIDOS O CON FALLAS EN EL USO DE EQUIPOS, AL BARRER O SUBIR PELIGROSOS EQUIPAMIENTO	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	2	3	2	8	2	16	Mediamente	SI							1	1	2	2	6	2	12	Mediamente	NO	
			SERVICIOS DE REQUERIMIENTOS Y/O DESARROLLOS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO O DESARROLLO	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS	1	3	3	1	8	2	16	Mediamente	SI							1	1	2	1	5	2	10	Mediamente	NO	
			VIÑOS (COVID-19)	BIOLÓGICO	CONTAMINACIÓN A ENTORNAMIENTOS RESERVADOS	SOLUCIÓN DE CABLES, TOS, SICAL, LACERACIONES GRAVES EN PLANTAS O RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 371-2008-TR R.M. N° 1275-2021-MINSA	3	2	1	3	9	3	27	Alto	SI						USO DE DOBLES MANEJOS QUÍMICOS	3	1	1	1	2	7	5	21	Alto	SI
			LUZES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	LOCATIVO	CADENAS A DESARROLLO, PISOS VIBRANTES EN HORRORIZACIONES	HERIDAS, CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS, RESQUETES	LEY N° 26783 Y MODIFICATORIAS D.L. N° 905-2012 TR Y MODIFICATORIAS R.M. N° 371-2008-TR	1	2	2	2	7	2	14	Mediamente	NO						PROPORCIONAR FERRUTERÍA DE LUZES DE EMERGENCIA CAMBIAR LAS LUZES DE EMERGENCIA INOPERATIVAS	1	1	1	1	4	2	8	Bastante	NO	