



DATOS GENERALES DEL MATERIAL DE REFERENCIA

Nivel	Material de Referencia
Código	MRC 042
Descripción	Material de Referencia Certificado de Harina de Quinoa
Incertidumbre	Entre 4 % a 15 % de la concentración
Presentación	Frasco de 70 g
Tiempo de estabilidad	12 meses
Almacenamiento	El MRC debe mantenerse en su botella original, ser almacenado en refrigeración entre 2 °C y 8 °C, en la oscuridad, hasta su uso y distribución. Una vez abierta la botella y finalizado su uso, ésta debe guardarse en las condiciones iniciales de almacenamiento (refrigeración entre 2 °C y 8 °C).

INFORMACION DEL LOTE CERTIFICADO

Lote Vigente	Preparación a solicitud
Fecha de Certificación	2019-11-04
Fecha de Caducidad	2020-11-23
Valor Certificado	El valor certificado del material de referencia y su incertidumbre se encuentran especificados en el certificado que acompaña al material.
Forma de Entrega	Oficina de Recepción y Devolución de Instrumentos (ORD), Inacal, Calle De la Prosa 150 San Borja

Propósito de uso

El uso previsto de este Material de Referencia Certificado (MRC) es principalmente para la validación y evaluación de desempeño de métodos analíticos relacionados con los mensurandos certificados, en harina de quinoa y materiales similares. Los valores certificados corresponden a los medidos con los métodos identificados en el certificado.