



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

**¿Tiene Ud.
observaciones a estos
Proyectos de Normas
Técnicas Peruanas?**

**Informados
Avanzamos**

El Instituto Nacional de Calidad, a través de la Dirección de Normalización, en su calidad de Organismo Nacional de Normalización, convoca a los interesados a formular observaciones y propuestas (adjuntando el sustento técnico debido) a los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas que han elaborado los siguientes Comités:

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES TRANSFORMADOS

- ** PNTP 251.019:2015 MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN. Preservación de maderas. Tratamientos preservadores. Definiciones y clasificación
- ** PNTP 251.021:2015 MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN. Postes de madera para líneas aéreas de conducción de energía. Glosario
- ** PNTP 260.050:2015 MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera para líneas aéreas de conducción de energía. Requisitos generales

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CEMENTOS, CALES Y YESOS

- ** PNTP 339.051:2015 YESOS. Terminología asociada al yeso, a sus materiales y sistemas de construcción
- ** PNTP 334.186:2015 YESOS. Perfiles no estructurales de acero utilizados en la construcción liviana en seco
- ** PNTP 334.187:2015 YESOS. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo

** PNTP 334.188:2015 YESOS. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE BIOSEGURIDAD EN ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS

* PNTP-ISO 21571:2011/ENM 1:2015 ENMIENDA 1. Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de organismos genéticamente modificados y productos derivados. Extracción de ácidos nucleicos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CERVEZA

** PNTP 213.002:2015 CERVEZA. Método para determinar la densidad relativa en cervezas

** PNTP 213.014:2015 CERVEZA. Requisitos

** PNTP 213.027:2015 CERVEZA. Método espectrofotométrico para la determinación del color

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TUBOS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS

** PNTP-RT-ISO/TR 4191:2015 Sistemas de tuberías de plástico para el suministro de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PCV-U) y orientado PVC-U (PVC-O). Recomendaciones para la instalación

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

** PNTP 370.270-1:2016 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Métodos de ensayo para alambres y cables. Ensayos a aislamientos, recubrimientos y materiales de cubierta. Parte 1: Espesores

**** PNTP 370.270-2:2016** CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Métodos de ensayo para alambres y cables. Ensayos a aislamientos, recubrimientos y materiales de cubierta. Parte 2: Propiedades físicas (alargamiento a la rotura y resistencia a la tracción)

**** PNTP 370.271-1:2016** CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Métodos de ensayo para alambres y cables. Ensayos eléctricos para alambres y cables terminados. Parte 1: Rigidez dieléctrica

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS DERIVADOS

**** PNTP 205.070:2016** CEREALES. Mote. Determinación de la alcalinidad

**** PNTP 205.035:2016** TRIGO. Trigo mote. Requisitos

* 30 días calendario

** 60 días calendario

Estos proyectos estarán a disposición del público interesado para su revisión en el área de atención al usuario del Instituto Nacional de Calidad de 8:30 a 16:30 horas por un periodo de (*) 30 y (**) 60 días calendario contados a partir de la fecha de publicación de este aviso.

Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar en la mesa de partes del Instituto Nacional de Calidad, en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Normalización, indicado el código del Proyecto de Norma Técnica Peruana (Calle Las Camelias 815, San Isidro). Para mayor información, llamar al teléfono 640-8820 anexo 3601.



INACAL

Instituto Nacional
de Calidad

Normalización

Viernes, 29 de enero de 2016