

El INACAL, a través de la Dirección de Normalización, invita a los interesados a emitir comentarios de las siguientes NTP que cumplen 5 años a más. (Indicando la justificación técnica respectiva). El plazo para emitir comentarios se inicia el día de su publicación hasta por 30 días calendario.

### **COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO**

NTP 321.116 2004	GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP). Funcionamiento de vehículos con GLP. Conversión de motores de combustión interna con sistema de alimentación a gasolina por sistema dual GLP / gasolina o exclusivo a GLP
NTP 321.115 2003	GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP). Funcionamiento de vehículos con GLP. Equipos para carburación dual GLP/gasolina o de GLP en motores de combustión interna.
NTP 321.117-2 2004	GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP). FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS MENORES CON GLP. Equipos para carburación dual GLP/gasolina para motores de combustión interna. Parte 2: Sistemas con tanque fijo y alimentación de GLP en fase vapor.
NTP 321.119 2006	GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Funcionamiento de vehículos y motores con GLP. Centro de servicio especializado para conversión y mantenimiento de sistemas de alimentación de motores con funcionamiento a gasolina por sistema dual GLP/gasolina o de GLP

### **COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEO Y DERIVADOS. COMBUSTIBLES LÍQUIDOS**

NTP 321.011:1976 (Revisada el 2011)	PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS. Solvente liviano Nº 1
NTP 321.092:1988 (Revisada el 2011)	LUBRICANTES. Determinación de la rigidez dieléctrica en aceites aislantes

### COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

NTP 319.203:1988 (revisada el 2014)	ALCOHOL ETÍLICO RECTIFICADO. Para uso medicinal
NTP 231.213:1985 (revisada el 2013)	TOALLAS SANITARIAS. Requisitos

### COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

NTP 399.046:1977 (revisada el 2014)	GAFAS O ANTEOJOS DE SEGURIDAD
NTP 399.045:1977 (revisada el 2014)	MÁSCARAS PARA SOLDADURA ELÉCTRICA O POR ARCO
NTP 399.018:1974 (revisada el 2014)	CASCOS DE SEGURIDAD PARA USO INDUSTRIAL
NTP 392.002:1977 (revisada el 2014)	ANTEOJOS DE SEGURIDAD DE COPA
NTP 392.003:1977 (revisada el 2014)	SELECCIÓN Y USO DE ANTEOJOS. Gafas y escudos de protección facial y ocular
NTP 851.001:2009 (revisada el 2014)	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. Requisitos
NTP 851.003:2014	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. Definiciones y nomenclatura usadas para protección y prevención de caídas
NTP 399.044:1977 (revisada el 2014)	ESCUDOS DE PROTECCIÓN FACIAL DE USO INDUSTRIAL

### COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE FUNDICIÓN

NTP 341.046:1970 (Revisada el 2011)	ARRABIO DE FUNDICIÓN
-------------------------------------	----------------------

Durante el citado período, y de acuerdo a las condiciones de uso, se podrá revisar las mencionadas Normas y emitir sus observaciones, a través de la Plataforma virtual Sala de Proyectos y Normas en Discusión Pública, a la cual podrá ingresar a través de la siguiente dirección electrónica <https://saladeproyectos.inacal.gob.pe:8500/>, con su usuario de Sala de Lectura Virtual. De no contar con una cuenta deberá crear su perfil, registrándose en el formulario de inscripción.

Miércoles, 18 de agosto de 2021.