INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

¿Tiene usted observaciones a estos Proyectos de Normas Técnicas Peruanas y/o textos afines?

Calidad que deja huella

AVISO DE DISCUSIÓN PÚBLICA N° 000023-2025-INACAL/DN

El Instituto Nacional de Calidad, a través de la Dirección de Normalización, en su calidad de autoridad competente en materia de Normalización, invita a los interesados a presentar observaciones, de ser el caso y con la justificación técnica respectiva, a los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas y/o textos afines que han elaborado los siguientes Comités:

CTN Y SC	CÓDIGO	TÍTULO	OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA Y BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS	** PETP-ISO/TS 23105:2025	Biotecnología. Biobancos. Requisitos para el biobanco de material biológico vegetal para investigación y desarrollo	Este Proyecto de Especificación Técnica Peruana especifica los requisitos para la colecta, preparación, conservación, transporte, almacenamiento, distribución y disposición de materiales biológicos vegetales y datos asociados. Este Proyecto de Especificación Técnica Peruana sólo es aplicable al material biológico que puede utilizarse para el procesamiento posterior de biomoléculas, por ejemplo, ácidos nucleicos, proteínas y metabolitos.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE ALIMENTOS ENVASADOS. ROTULADO	** PNTP 209.652:2025	ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado nutricional	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos mínimos y característicos que debe cumplir el etiquetado nutricional de todo alimento envasado destinado al consumo humano. En este Proyecto de Norma Técnica Peruana se establecen procedimientos para el etiquetado nutricional de los alimentos envasados. Se podrán elaborar disposiciones más detalladas para los alimentos destinados a regímenes especiales
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE EXPORTACIÓN - SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE GRANADILLA Y SUS DERIVADOS	** PNTP 012.006:2025	GRANADILLA. Zumo y néctar. Requisitos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos mínimos de calidad, inocuidad y etiquetado que deben cumplir el zumo y el néctar de granadilla (*Passiflora ligularis Juss*), envasados y destinados al consumo directo. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable exclusivamente a los productos de zumo y néctar de granadilla listos para su consumo, con el propósito de estandarizar sus características, facilitar su control de calidad y contribuir a la transparencia comercial, protección del consumidor y fortalecimiento de la cadena agroindustrial de la granadilla en el país.

CTN Y SC	CÓDIGO	TÍTULO	OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CEREALES Y PRODUCTOS DERIVADOS - SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TRIGO Y PRODUCTOS DERIVADOS	** PNTP-ISO 712-1:2025	Cereales y productos derivados. Determinación del contenido de humedad. Parte 1: Método de referencia	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica un método de referencia que se sigue regularmente para la determinación del contenido de humedad de cereales y productos a base de cereales. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a: trigo, arroz (arroz cáscara, descascarillado y molido), cebada, mijo (*Panicum miliaceum*), centeno, avena, triticale, sorgo en forma de granos, granos molidos, sémola o harina.
	** PNTP-ISO 712-2:2025	Cereales y productos derivados. Determinación del contenido de humedad. Parte 2: Método de secado en estufa automática	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica un método automático, para el método de referencia (véase la norma ISO 712-1) para la determinación del contenido de humedad de cereales y productos a base de cereales mediante una estufa de secado automático. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable al trigo, arroz (arroz paddy, descascarillado y molido), cebada, mijo (*Panicum miliaceum*), centeno, avena, triticale, sorgo en grano, granos molidos, sémola y harina.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CEREALES Y PRODUCTOS DERIVADOS - SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE MAÍZ AMILÁCEO Y PRODUCTOS DERIVADOS	** PNTP 205.102:2025	MAÍZ AMILÁCEO. Harina de maíz morado. Requisitos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que debe cumplir la harina de maíz morado (*Zea mays L. var*. amilácea) destinada como insumo para la elaboración de otros productos alimenticios. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable al producto destinado como insumo para la industria de alimentos.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA	** PNTP 206.003:2025	PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA. Panetón. Requisitos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que debe cumplir el panetón. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable al producto denominado panetón.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE EXPORTACIÓN – SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE MANGO	** PNTP 011.010:2025	MANGO. Mango fresco. Requisitos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir los mangos que habrán de suministrarse frescos al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a las variedades comerciales de mangos obtenidos de *Mangifera indica* L., de la familia de las *Anacardiáceas*. Se excluyen los mangos destinados a la elaboración industrial.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE EXPORTACIÓN – SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE UVA DE MESA	** PNTP 011.012:2025	UVA DE MESA. Uva de mesa fresca. Requisitos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben cumplir los racimos de uva de mesa para su comercialización. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a los racimos de variedades (cultivares) comerciales de uvas de mesa obtenidas de la especie *Vitis vinifera* L. de la familia *Vitaceae* que habrán de suministrarse frescas al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado, excluyéndose las uvas destinadas al procesamiento industrial.

CTN Y SC	CÓDIGO	TÍTULO	OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO PARA ALIMENTOS	** PNTP 101.111:2025	METODOS DE ENSAYO PARA ALIMENTOS. Método por cromatografía iónica (CI) para la determinación del contenido de nitratos y nitritos en productos cárnicos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana describe un método de cromatografía de intercambio iónico para la determinación de los contenidos de nitratos y nitritos en los productos cárnicos y ha sido validado para diferentes productos cárnicos cuyo contenido de nitrato estaba comprendido entre 50 mg/kg y 300 mg/kg , expresado en forma de ión nitrato, y cuyo contenido de nitrito era aproximadamente de 40 mg/kg , expresado en forma de ión nitrito.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	** PNTP 103.009:2025	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS. Bebidas elaboradas a partir de frutas y otros vegetales. Requisitos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben cumplir las bebidas no alcohólicas. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a las bebidas no alcohólicas elaboradas a partir de frutas y otros vegetales envasados para consumo directo.
	** PNTP 203.076:2025	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS. Productos elaborados a partir de frutas y otros vegetales. Determinación de la presencia de partículas negras	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el método de ensayo para la determinación de la presencia de partículas negras en bebidas no alcohólicas. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana puede también aplicarse a productos pastosos.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL – SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE ECOEFICIENCIA	** PNTP-ISO 14026:2025	Etiquetas y declaraciones ambientales. Principios, requisitos y directrices para la comunicación de información sobre huellas	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana proporciona principios, requisitos y directrices para las comunicaciones de huellas para productos dirigidos a áreas de interés relacionadas con el medio ambiente. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana también ofrece requisitos y guías para programas de comunicación de huellas, así como requisitos para los procedimientos de verificación.
	** PETP-ISO/TS 14027:2025	Etiquetas y declaraciones ambientales. Desarrollo de reglas de categoría de producto	Este documento proporciona principios, requisitos y directrices para desarrollar, revisar, registrar y actualizar las RCP dentro de una declaración ambiental de tipo III o un programa de comunicación sobre huella basado en el análisis de ciclo de vida (ACV) según la Norma ISO 14040 y la Norma ISO 14044, así como las Normas ISO 14025, ISO 14046 y la Especificación Técnica ISO/TS 14067. También proporciona orientación sobre cómo abordar e integrar información ambiental adicional, que podría o no basarse en un ACV de una manera coherente y científicamente correcta de acuerdo con la Norma ISO 14025.
DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	** PNTP-ISO 20121:2025	Sistemas de gestión de la sostenibilidad de eventos. Requisitos con orientación para su uso	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica los requisitos de un sistema de gestión de la sostenibilidad de eventos para cualquier tipo de evento o actividad relacionada y proporciona directrices sobre cómo cumplir con esos requisitos.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIONES	** PNTP-ISO 20932-1:2025	Textiles. Determinación de la elasticidad de los tejidos. Parte 1: Ensayos en tiras	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana describe los métodos de ensayo que utilizan tiras de tejidos en forma de tira recta o formando bucles, que pueden utilizarse para medir la elasticidad y las propiedades relacionadas de los tejidos, con exclusión de los tejidos angostos.

CTN Y SC	CÓDIGO	TÍTULO	OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN
	** PNTP-ISO 20932-1:2025/MT 1:2025	Textiles. Determinación de la elasticidad de los tejidos. Parte 1: Ensayos en tiras. MODIFICACIÓN TÉCNICA 1	Este Proyecto de Modificación Técnica obedece a cambios realizados en la versión original de la NTP; con el fin de clarificar el contenido.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE FERTILIZANTES Y SUS PRODUCTOS AFINES	** PNTP 201.210:2025	FERTILIZANTES. Productos para la industria agrícola. Productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas o acondicionadores de suelo	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser sometidos los productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a todos los productos orgánicos usa-dos como abonos o fertilizantes.
	** PNTP 311.522:2025	FERTILIZANTES. Determinación de la acidez libre	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los métodos para determinar la acidez libre en abonos o fertilizantes. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a los abonos o fertilizantes.
	** PNTP 311.524:2025	FERTILIZANTES. Fertilizantes sólidos. Granulometría	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece un método para la determinación de la distribución del tamaño de las partículas de los fertilizantes sólidos, por granulometría. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable para fertilizantes sólidos.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE AGREGADOS, CONCRETO, CONCRETO ARMADO Y CONCRETO PRETENSADO	** PNTP 239.705:2025	CONCRETO. Criterios para la evaluación de laboratorios que ensayan agregados y concreto usados en la construcción	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana identifica y define las obligaciones, responsabilidades y los requisitos técnicos mínimos del personal de los laboratorios de ensayo y los requisitos técnicos mínimos de los equipos utilizados en los ensayos de agregados y concreto para su uso en la construcción.
	** PNTP 339.033:2025	CONCRETO. Elaboración y curado de especímenes de concreto en campo. Práctica	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los procedimientos para preparar y curar especímenes de forma cilíndrica y de viga, de muestras representativas de concreto fresco para un proyecto de construcción. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana no es satisfactorio para preparar especímenes a partir de concreto que no tenga un asentamiento medible o que requiera otros tamaños o formas de especímenes.
	** PNTP 339.034:2025	CONCRETO. Determinación de la resistencia a la compresión del concreto en muestras cilíndricas	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece la determinación de la resistencia a la compresión en especímenes cilíndricos de concreto moldeados y extracciones de núcleos de concreto. Este PNTP es aplicable al concreto que tiene una densidad superior a 800 kg/m3 (50 lib/pie3). Los valores indicados en unidades SI o en unidades de pulgada-libra deben considerarse por separado como estándar. Las unidades de pulgada-libra se muestran entre paréntesis. Los valores indicados en cada sistema pueden no ser equivalentes exactos; por lo tanto, cada sistema se utilizará independientemente del otro. La combinación de valores de los dos sistemas puede resultar en una no conformidad con el estándar.

CTN Y SC	CÓDIGO	TÍTULO	OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN
	** PNTP 339.114:2025	CONCRETO. Concreto premezclado. Requisitos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana, se aplica al concreto premezclado como es definido en el subcapítulo 3.2.2 (Nota 1). Los requisitos de calidad del concreto premezclado deben ser los que establece este PNTP o los especificados por el comprador. Cuando los requisitos del comprador difieran de los especificados en este PNTP, debe prevalecer los del comprador. Este PNTP no se aplica para la colocación, consolidación, curado o protección del concreto después de la entrega al comprador.
	** PNTP 400.021:2025	AGREGADOS. Densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado grueso. Método de ensayo	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece un procedimiento para determinar la densidad relativa (gravedad específica) y la absorción del agregado grueso. La densidad relativa (gravedad específica), es una cantidad adimensional, se expresa como seca al horno (OD), saturada superficialmente seca (SSD), o como la densidad relativa aparente (gravedad específica aparente). La densidad relativa OD se determina después de secar el agregado. La densidad relativa SSD y la absorción se determinan después de sumergir el agregado en agua para un periodo de duración prescrito.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	** PNTP-ISO 30415:2025	Gestión de recursos humanos. Diversidad e inclusión	Este Proyecto de Norma de Norma Técnica Peruana proporciona orientación sobre la D&I en las organizaciones, incluyendo sus órganos de gobierno, líderes, personal, representantes reconocidos y otras partes interesadas. Su objetivo es adaptarse a las necesidades de todo tipo de organizaciones en diferentes sectores, ya sean públicas, privadas, gubernamentales o no gubernamentales (ONG), independientemente de su tamaño, tipo, actividad, industria o sector, fase de crecimiento, influencias externas y requisitos específicos de cada país. Este Proyecto de Norma de Norma Técnica Peruana presenta los prerrequisitos fundamenta-les para la D&I, las rendiciones de cuentas y responsabilidades asociadas, las acciones recomendadas, las medidas sugeridas y los resultados potenciales. Reconoce que cada organización es diferente y que los responsables de la toma de decisiones deben determinar el enfoque más adecuado para integrar la D&I en su organización, basándose en el contexto de la organización y en cualquier desafío disruptivo que surja.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CODIFICACIÓN E INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS	** PETP-ISO/IEC TS 27560:2025	Tecnologías de privacidad. Estructura de la información del registro de consentimiento	Este Proyecto de Especificación Técnica Peruana especifica una estructura de información interoperable, abierta y extensible para registrar el consentimiento de los Titulares de PII respecto al procesamiento de su PII. Este Proyecto de Especificación Técnica Peruana proporciona requisitos y recomendaciones sobre el uso de recibos y registros de consentimiento asociados con el consentimiento del Titular de PII para el procesamiento de sus datos, con el objetivo de apoyar: - la provisión de un registro de consentimiento al Titular de PII; - el intercambio de información de consentimiento entre sistemas de información; - la gestión del ciclo de vida del consentimiento registrado.

CTN Y SC	CÓDIGO	TÍTULO	OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CENTRO DE DATOS Y AMBIENTES DE TI	** PRTP-ISO/IEC TR 30133:2025	Tecnología de la información. Centros de datos. Prácticas para centros de datos eficientes en recursos	Este Proyecto de Reporte Técnico Peruano describe prácticas de aplicación general para mejorar la eficiencia de los recursos de los centros de datos, independientemente de su(s) aplicación(es). Este Proyecto de Reporte Técnico Peruano se centra en los procesos, diseños y directrices de mejora continua que dan prioridad a la eficiencia de los recursos. En general, los procesos y prácticas son tecnológicamente neutrales e independientes de la ubicación.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TRANSPORTE ELÉCTRICO	** PNTP-ISO 17409:2025	Vehículos de carretera propulsados eléctricamente. Transferencia de potencia conductiva. Requisitos de seguridad	Este Proyecto de Norma Técnica especifica los requisitos de seguridad eléctrica para la conexión conductiva de vehículos eléctricos de carretera a circuitos eléctricos externos. Los circuitos eléctricos externos incluyen suministro externo de energía eléctrica y cargas eléctricas externas. Este documento proporciona los requisitos para los modos de carga 2, 3 y 4, según se definen en la norma IEC 61851-1, y la transferencia de potencia inversa. Para el modo 4, este documento proporciona los requisitos para la conexión a una estación de carga de c.d. aislada para vehículos eléctricos, según la norma IEC 61851-23.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE ACEROS Y ALEACIONES RELACIONADAS	** PNTP 339.186:2018/MT 1:2025	PRODUCTOS DE ACERO. Barras de acero de baja aleación, soldables y corrugadas, para refuerzo de concreto armado. Requisitos. MODIFICACIÓN TÉCNICA 1.	Este Proyecto de Modificación Técnica obedece a cambios realizados en la versión original de la NTP; con el fin de clarificar el contenido.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES TRANSFORMADOS - SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE MUEBLES	** PNTP 260.036:2025	MUEBLES. Mesa de mobiliario escolar para usuarios en sillas de ruedas. Requisitos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que debe cumplir la mesa para ser utilizada por estudiantes con movilidad reducida, parcial o total de las extremidades inferiores, y que utilizan sillas de ruedas en las instituciones educativas de todo nivel. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica para todas las mesas escolares con accesibilidad para las sillas de ruedas que utilizan los estudiantes en las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades y que tienen movilidad reducida, parcial o total de las extremidades inferiores.
	** PNTP 260.037:2025	MUEBLES. Mesa de mobiliario escolar para usuarios en sillas de ruedas. Métodos de ensayo	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los métodos de ensayo que deben cumplir las mesas para ser utilizadas por estudiantes con movilidad reducida, parcial o total de las extremidades inferiores, y que utilizan silla de ruedas en las instituciones educativas de todo nivel, con el fin de que todos los sectores involucrados cuenten con métodos de ensayos normalizados que le aseguren su funcionalidad en servicio. Este Proyecto Norma Técnica Peruana es aplicable a todas las mesas escolares a ser utiliza-das por los estudiantes con movilidad reducida, parcial o total de las extremidades inferiores, y que utilizan silla de ruedas en las instituciones educativas de todo nivel.

CTN Y SC	CÓDIGO	TÍTULO	OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES TRANSFORMADOS - SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	** PNTP 251.101:2025	MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN. Defectos en madera aserrada. Definiciones y defectos según clasificación	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las definiciones y clasificación que presentan los defectos en la madera aserrada. Este Proyecto de Técnica Peruana es aplicable a la madera aserrada utilizada en construcción.
	** PNTP 251.150:2025	PISOS DE MADERA. Terminología y definiciones	El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece la terminología y las definiciones de los pisos de madera, con el objeto de que todos los sectores involucrados cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida identificación de los productos. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a los pisos de madera de uso en las construcciones, tanto de viviendas como de edificaciones públicas y privadas en general.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE USO RACIONAL DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA - SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CALENTADORES DE AGUA DOMÉSTICOS	** PNTP-IEC 63159-1:2025	Calentadores de agua instantáneos eléctricos para uso doméstico. Métodos para medición del desempeño. Parte 1: Aspectos generales	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a los calentadores de agua eléctricos instantáneos para la calefacción de agua caliente sanitaria para aplicaciones domésticas y similares, que presenten ambas características siguientes: – cumplir al menos con un patrón de carga del Anexo A; – calentar hasta temperaturas por debajo de la temperatura de ebullición.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE USO RACIONAL DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA - SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE REFRIGERACIÓN	** PNTP-IEC 60704-1:2025	Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la determinación del ruido acústico aéreo. Parte 1: Requisitos generales	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a aparatos eléctricos (incluidos sus accesorios o componentes) para uso doméstico y análogo, alimentados por la red o de baterías. Por uso análogo se entiende el uso en condiciones similares como en los hogares, por ejemplo, en alojamientos, cafés, cámaras de té, hoteles, barberías o salones de belleza, lavanderías, entre otros, si no se especifica lo contrario en la serie de normas IEC 60704-2.
	** PNTP-IEC 63169:2025	Aparatos electrodomésticos y análogos de refrigeración y congelación. Conservación de alimentos	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana trata sobre dos ensayos de conservación de alimentos: un ensayo de pérdida de peso y un ensayo de condensación. El ensayo de pérdida de peso simula la pérdida de peso de productos de hoja (vegetales), bajo ciertas condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire en una o más zonas de ensayo. El objetivo del ensayo es medir la tasa de pérdida de peso mediante la medición del peso de una bandeja de ensayo antes de iniciar el ensayo y nuevamente después de un periodo determinado.
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA - SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE LA	** PNTP-IEC 60364-4-43:2025	Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra sobrecorrientes	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana proporciona los requisitos para: - la protección de los conductores activos, conductores PEN, conductores PEM, y conductores PEL contra los efectos dañinos causados por las sobrecorrientes; - coordinación de medidas para protección contra las sobrecorrientes.

CTN Y SC	CÓDIGO	TÍTULO	OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR DE BAJA TENSIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE MANO DE OBRA	** PNTP-IEC 60364-7-701:2025	Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-701: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Localizaciones que contienen una bañera o una ducha	Los requisitos particulares de esta parte de la Norma IEC 60364 se aplican a las instalaciones eléctricas en localizaciones interiores o exteriores donde se pretende colocar una bañera (tina de baño) y/o una ducha de forma permanente en una localización específica. La extensión de la localización que contiene una bañera o una ducha está limitada por: – el nivel más bajo del suelo; – un plano horizontal situado 3 m por encima del nivel más bajo del suelo; – una superficie virtual vertical que circunscribe a una distancia de 4 m de la salida de agua fija de la bañera o ducha; y – el volumen dentro de las paredes, el suelo y el techo que delimitan la localización que contiene una bañera o una ducha, medido hasta una profundidad de 6 cm .
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	** PNTP-ISO 56000:2025	Gestión de la innovación. Fundamentos y vocabulario	Este Proyecto de Norma Técnica Peruana define los términos y establece los conceptos fundamentales y los principios de gestión de la innovación. Este documento pretende ser aplicable a: a) todo tipo de organizaciones, independientemente del tipo, sector, nivel de madurez o tamaño; b) todo tipo de innovaciones (por ejemplo, productos, servicios, procesos, modelos, métodos); c) todas las formas de innovación (por ejemplo, incremental a radical, disruptiva); d) todo tipo de enfoques (por ejemplo, innovación interna y abierta, actividades de innovación orientadas a usuarios, al mercado, al diseño y la tecnología).

** 60 días calendario

Estos Proyectos de Normas Técnicas y/o textos afines estarán a disposición del público interesado para su consulta por un periodo de (**) 60 días calendario contados a partir de la fecha de publicación de este aviso.

Durante el citado período, y de acuerdo a las condiciones de uso, se podrá revisar los mencionados Proyectos y emitir sus observaciones, a través de la Plataforma virtual Sala de Proyectos y Normas en Discusión Pública, a la cual podrá ingresar a través de la siguiente dirección electrónica https://saladeproyectos.inacal.gob.pe:8500/, con su usuario de Sala de Lectura Virtual. De no contar con una cuenta deberá crear su perfil, registrándose en el formulario de inscripción.

Viernes, 26 de septiembre de 2025