



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

Normalización

¿Tiene Ud.
comentarios a las
siguientes
Normas Técnicas
Peruanas (NTP)?

**Calidad que
deja huella**

El INACAL, a través de la Dirección de Normalización, invita a los interesados a emitir comentarios de las siguientes NTP que cumplen 5 años a más. (Indicando la justificación técnica respectiva). El plazo para emitir comentarios se inicia el día de su publicación hasta por 30 días calendario.

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS VITIVINÍCOLAS

NTP 212.006:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación de sulfatos
NTP 212.008:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación de cloruros
NTP 212.030:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación del grado alcohólico
NTP 212.015:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación del anhídrido sulfuroso libre y total
NTP 212.031:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación de la acidez volátil
NTP 212.036:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación del extracto seco total
NTP 212.037:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación de la acidez cítrica
NTP 212.039:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación de la malvidina di glucósido
NTP 212.038:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación del contenido de azúcares reductores
NTP 212.041:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación de la sacarosa
NTP 212.049:2014	BEBIDAS ALCOHÓLICAS VITIVINÍCOLAS. Método de ensayo. Determinación de glucosa y fructosa en vinos

NTP 212.047:2009 (revisada el 2014)	BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Vinos. Determinación de la acidez total
NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 2014)	ANÁLISIS SENSORIAL. Directrices para la utilización de escalas de respuestas cuantitativas
NTP-ISO 6564:2009	ANÁLISIS SENSORIAL. Metodología. Métodos para establecer el perfil del sabor
NTP-ISO 6658:2008 (revisada el 2014)	Análisis sensorial. Metodología. Lineamientos generales
NTP-ISO 8587:2008 (revisada el 2014)	Análisis sensorial. Metodología. Ordenación por rangos
NTP-ISO 8589:2008 (revisada el 2014)	Análisis sensorial. Lineamientos generales para el diseño de salas de pruebas
NTP-ISO 11035:2009 (revisada el 2014)	ANÁLISIS SENSORIAL. Identificación y selección de descriptores para establecer un perfil sensorial por una aproximación multidimensional
NTP-ISO 8586:2014	ANÁLISIS SENSORIAL. Directrices generales para la selección, formación y supervisión de catadores seleccionados y catadores expertos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

NTP-IEC 61008-2-1:2014	Interruptores automáticos para operar por corriente diferencial residual, sin protección contra sobrecorrientes, para usos domésticos y análogos (RCCB'S). Parte 2-1: Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB's funcionalmente independientes de la tensión de línea
NTP-IEC 60335-2-10:2014	Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-10: Requerimientos particulares para aparatos de tratamiento de pisos y aparatos para limpiar suelos húmedos
NTP-IEC 60335-2-11:2014	Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-11: Requerimientos particulares para secadoras tipo tambor
NTP-IEC 60335-2-31:2014	Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-31: Requerimientos particulares para campanas extractoras de cocina y otros extractores de humo de cocina
NTP-IEC 60335-2-35:2014	Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-35: Requerimientos particulares para los calentadores de agua instantáneos

NTP-IEC 60335-2-4:2014	Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-4: Requerimientos particulares para escurridoras centrífugas
NTP-IEC 60335-2-30:2014	Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requerimientos particulares para calefactores de ambiente
NTP-IEC 60335-2-43:2014	Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-43: Requerimientos particulares para secadoras de ropa y secadoras de toallas
NTP-IEC 60335-2-80:2014	Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-80: Requerimientos particulares para ventiladores
NTP-IEC 60669-2-1:2014	INTERRUPTORES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS Y SIMILARES. Parte 2-1: Requisitos particulares. Interruptores electrónicos
NTP-IEC 60691:2014	Protectores térmicos. Requerimientos y guía de aplicación
NTP-IEC 60898-1:2014	Interruptores automáticos para protección contra sobrecorrientes en instalaciones domésticas y similares. Parte 1: Interruptores automáticos para operación con c.a.
NTP-IEC 61008-2-2:2014	Interruptores automáticos para operar por corriente diferencial residual, sin protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (RCCB's). Parte 2-2: Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB's funcionalmente dependientes de la tensión de línea
NTP 370.052 1999	SEGURIDAD ELECTRICA. Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra
NTP 370.053 1999	SEGURIDAD ELECTRICA. Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra. Conductores de protección de cobre
NTP 370.055 1999	SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos.
NTP 370.056 1999	SEGURIDAD ELECTRICA. Electrodo de cobre para puesta a tierra
NTP-IEC 60127-1:2014	FUSIBLES MINIATURA. Parte 1: Definiciones para los fusibles miniatura y requisitos generales para los fusibles miniatura
NTP-IEC 60127-2:2014	FUSIBLES MINIATURA. Parte 2: Fusibles de cartucho

NTP-IEC 60127-3:2014	FUSIBLES MINIATURA. Parte 3: Fusibles sub-miniatura
NTP-IEC 60127-4:2014	FUSIBLES MINIATURA. Parte 4: Fusibles modulares universales (UMF). Tipo de montaje superficial y montaje de agujero pasante
NTP-IEC 60127-6:2014	FUSIBLES MINIATURA. Parte 6: Conjuntos portadores para fusibles de cartucho miniatura
NTP-IEC 60335-2-2:2014	APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y ANÁLOGOS. Seguridad. Parte 2-2: Requisitos particulares para aspiradores y aparatos de limpieza por aspiración de agua
NTP-IEC 60669-1:2014	INTERRUPTORES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS Y SIMILARES. Parte 1: Requisitos generales
NTP-IEC 60669-2-2:2014	INTERRUPTORES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS Y SIMILARES. Parte 2-2: Requisitos particulares. Interruptores electromagnéticos controlados a distancia (RCS)
NTP-IEC 60669-2-3:2014	INTERRUPTORES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS Y SIMILARES. Parte 2-3: Requisitos particulares. Interruptores temporizados (TDS)
NTP-IEC 61557-1:2014	Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.d. Equipo para ensayo, medición o monitoreo de las medidas de protección. Parte 1: Requisitos generales
NTP-IEC 61557-3:2014	Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.d. Equipo para ensayo, medición o monitoreo de las medidas de protección. Parte 3: Impedancia de bucle
NTP-IEC 61557-2:2014	Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1000 V c.a. y 1500 V c.d. Equipo para ensayo, medición o monitoreo de las medidas de protección. Parte 2: Resistencia de aislamiento
NTP-IEC 61557-4:2014	Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.d. Equipo para ensayo, medición o monitoreo de las medidas de protección. Parte 4: Resistencia de la conexión a la puesta a tierra y del enlace equipotencial
NTP-IEC 61557-5:2014	Seguridad Eléctrica en Sistemas de Distribución de hasta 1 000 v c.a y 1 500 v c.d. Equipo para el ensayo, medición o monitoreo de medidas de protección. Parte 5: Resistencia de puesta tierra

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE ESPÁRRAGOS

NTP 011.116:2014	ESPÁRRAGO. Espárrago fresco. Guía para el transporte refrigerado
NTP 209.401:2014	ESPÁRRAGOS FRESCOS. Buenas prácticas de manufactura

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA

NTP 319.297:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Metamidofos Concentrado Soluble (SL). Requisitos
NTP 319.245:2014	PLAGUICIDAS. Chlorpyrifos grado técnico. Determinación del contenido de ingrediente activo
NTP 319.259:2014	PLAGUICIDAS. Alpha-cypermethrin. Requisitos
NTP 319.248:2014	PLAGUICIDAS. Chlorpyrifos grado técnico. Requisitos
NTP 319.261:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Cipermetrina. Requisitos
NTP 319.262:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Cipermetrina. Identificación y determinación del contenido del ingrediente activo por cromatografía de gases (CG)
NTP 319.266:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Metomil Técnico. Requisitos
NTP 319.270:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Límite máximo de residuos en alimentos. Métodos de muestreo recomendados para la determinación de residuos de plaguicidas
NTP 319.281:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Imidacloprid técnico. Requisitos
NTP 319.282:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Imidacloprid. Identificación y determinación del contenido del ingrediente activo por HPLC
NTP 319.284:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Carbofuran. Identificación y determinación del contenido del ingrediente activo por HPLC
NTP 319.285:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Benomil Técnico. Requisitos
NTP 319.286:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Benomil. Identificación y determinación del contenido del ingrediente activo por HPLC
NTP 319.287:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Cimoxanil Técnico. Requisitos

NTP 319.288:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Cimoxanil. Identificación y determinación del contenido del ingrediente activo por HPLC
NTP 319.290:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Cipermetrina concentrado emulsionable (EC). Requisitos
NTP 319.292:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Ametrina Técnica. Requisitos
NTP 319.296:2009 (revisada el 2014)	PLAGUICIDAS. Glifosato Concentrado Soluble (SL). Requisitos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE NEUMÁTICOS

NTP 300.005:1979 (revisada el 2014)	NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS. Cámaras de caucho para neumáticos
NTP 300.006:1975 (revisada el 2014)	NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS. Cámaras de butilo para neumáticos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE MACA Y SUS SUBPRODUCTOS

NTP 011.181:2014	MACA. Harina tostada de maca. Requisitos
NTP 011.182:2014	MACA. Harina gelatinizada de maca. Requisitos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE JUGOS, NÉCTARES DE FRUTA Y REFRESCOS

NTP 203.110:2009	JUGOS, NÉCTARES Y BEBIDAS DE FRUTA. Requisitos. 1ª Edición
------------------	--

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS DERIVADOS

NTP 205.008:2009	MAÍZ AMARILLO DURO. Definiciones y requisitos
NTP 205.009:2014	TRIGO. Trigo en grano. Requisitos
NTP 205.022:2014	LEGUMINOSAS. Lenteja. Requisitos
NTP 205.023:2014	LEGUMINOSAS. Garbanzo. Requisitos
NTP 205.024:2014	CEREALES, LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS DERIVADOS. Habas. Requisitos
NTP 205.025:2014	LEGUMINOSAS. Arveja partida. Requisitos
NTP 205.051:2009	CEREALES Y LEGUMINOSAS. Maíz amiláceo. Grano seco. Definiciones, clasificación y requisitos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE FERTILIZANTES Y SUS PRODUCTOS AFINES

NTP 311.011:2014	FERTILIZANTES. Determinación de nitrógeno total
NTP 311.213:2014	FERTILIZANTES. Cloruro de Potasio. Requisitos
NTP 311.539:2014	FERTILIZANTES. Fosfatos de amonio para aplicación al suelo. Requisitos
NTP 311.521:2014	FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES O ENMIENDAS DE SUELO. Términos y definiciones
NTP 311.550:2014	FERTILIZANTES. Determinación de la densidad a granel (sin compactar)
NTP 311.613:2014	FERTILIZANTES. Fertilizantes para cultivos hidropónicos. Requisitos
NTP 311.614:2014	FERTILIZANTES. Determinación de solución acuosa amoniacal

SECTOR DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

NTP 370.020:2004 (revisada el 2014)	APARATOS PARA SOLDAR POR ARCO ELÉCTRICO. Definiciones y Clasificación
NTP 370.021:2004 (revisada el 2014)	APARATOS PARA SOLDAR POR ARCO ELÉCTRICO. Requisitos
NTP 370.022:2004 (revisada el 2014)	APARATOS PARA SOLDAR POR ARCO ELÉCTRICO. Métodos de ensayo

Para efectos de revisar las mencionadas Normas, podrá contactar con el Centro de Información y Documentación del Instituto Nacional de Calidad sito en Calle Las Camelias 817, San Isidro al teléfono 640-8820 anexo 2222 o dirigirse al correo electrónico cid@inacal.gob.pe.

Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar según el formato adjunto, en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Normalización indicado el código de la Norma Técnica Peruana en la mesa de partes del Instituto Nacional de Calidad sito en Calle Las Camelias 817, San Isidro de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas o a través de correo electrónico a discusionpublica@inacal.gob.pe, indicando en el asunto el código de la Norma Técnica Peruana.

**Formato para
comentarios**

Nombre:

Fecha:

Entidad:

Código de NTP	Título de NTP	Comentarios a la NTP	Justificación ¹

¹En caso de existir comentarios



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad
Normalización

Viernes, 26 de Julio de 2019