



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad
Normalización

**¿Tiene Ud.
comentarios a las
siguientes
Normas Técnicas
Peruanas (NTP)?**

**Calidad que
deja huella**

El INACAL, a través de la Dirección de Normalización, invita a los interesados a emitir comentarios de las siguientes NTP que cumplen 5 años a más. (Indicando la justificación técnica respectiva). El plazo para emitir comentarios se inicia el día de su publicación hasta por 30 días calendario.

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE ACÚSTICA Y MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP-ISO 140-5:2013 | Acústica. Medición del aislamiento acústico en edificios y de elementos de construcción. Parte 5: Mediciones “in situ” del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas y fachadas. 1ª Edición |
| NTP-ISO 1996-2:2008 | ACÚSTICA. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. 1ª Edición |
| NTP-ISO 4866:2013 | Vibraciones y choques mecánicos. Vibración de estructuras fijas. Lineamientos para la medición de vibraciones y la evaluación de sus efectos sobre las estructuras. 1ª Edición |
| NTP-ISO 140-4:2013 | Acústica. Medición del aislamiento acústico en edificios y de elementos de construcción. Parte 4: Medición “in situ” del aislamiento al ruido aéreo entre locales. 1ª Edición |

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CODIFICACIÓN E INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP 821.074:1999 (revisada el 2013) | CÓDIGO DE BARRAS. Especificaciones de simbología. “Código 128”. 1ª Edición |
| NTP 821.078:1999 (revisada el 2013) | EDI. Mensaje de modificación de orden de compra (ORDCHG). 1ª Edición |
| NTP 821.077:1999 (revisada el 2013) | EDI. Mensaje de respuesta de orden de compra (ORDRSP). 1ª Edición |
| NTP-ISO 8601:1998 | FORMATOS DE ELEMENTOS E INTERCAMBIO DE DATOS - Intercambio de información - Representación de fechas y tiempos. 1ª Edición. |

NTP-ISO/IEC 15426-2:2012

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Técnicas de identificación automática y de captura de datos. Especificaciones de la conformidad de los verificadores de los códigos de barras. Parte 2: Símbolos bidimensionales

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE FRUTAS FRESCAS

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP 011.001:2013 | FRUTAS FRESCAS. Terminología y clasificación. 2ª Edición |
| NTP 011.009:1973 | FRUTAS. Papayas |
| NTP 011.015:1975 | FRUTAS. Chirimoyas |
| NTP 011.118:1991 (revisada el 2012) | FRUTAS Y HORTALIZAS. Guía para establecer condiciones físicas en los almacenes de refrigeración. 1ª Edición |
| NTP 011.650:2012 | FRUTAS FRESCAS. Durazno o melocotón. Requisitos. 1ª Edición |

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP-ISO 14044:2013 | GESTIÓN AMBIENTAL. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices. 1ª Edición |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP 833.980:2008 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Guía para la implementación de sistemas de indicadores |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP 231.215:1985 (revisada el 2012) | TOALLAS SANITARIAS. Muestreo e inspección. 1ª Edición |
| NTP 231.217:1985 (revisada el 2012) | TELA NO TEJIDA PARA TOALLAS SANITARIAS Y PAÑALES DESECHABLES. Toma y preparación de muestras para ensayos y aceptación del lote. 1ª Edición |
| NTP 231.216:1985 (revisada el 2012) | TELA NO TEJIDA PARA TOALLAS SANITARIAS Y PAÑALES DESECHABLES. Requisitos. 1ª Edición |
| NTP 231.214:1985 (revisada el 2012) | TOALLAS SANITARIAS. Métodos de ensayo. 1ª Edición |
| NTP 231.213:1985 (revisada el 2013) | TOALLAS SANITARIAS. Requisitos. 1ª Edición |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP 231.218:1985 (revisada el 2012) | TELA NO TEJIDA PARA TOALLAS SANITARIAS Y PAÑALES DESECHABLES. Determinación del peso y espesor. 1ª Edición |
| NTP 231.219:1985 (revisada el 2012) | TELA NO TEJIDA PARA PAÑALES DESECHABLES. Determinación de la absorbencia de la tela no tejida 100% rayón. 1ª Edición |
| NTP 231.220:1985 (revisada el 2012) | TELAS NO TEJIDAS PARA PAÑALES DESECHABLES. Determinación del tiempo de penetración de líquido para pañales desechables. 1ª Edición |
| NTP 231.223:1985 (revisada el 2012) | TELA NO TEJIDA PARA TOALLAS SANITARIAS Y PAÑALES DESECHABLES. Resistencia a la abrasión en húmedo en telas no tejidas 50% rayón, 50% poliéster y en telas no tejidas 100% poliéster. 1ª Edición |
| NTP 231.221:1985 (revisada el 2012) | TELA NO TEJIDA PARA TOALLAS SANITARIAS Y PAÑALES DESECHABLES. Determinación de formaldehído libre. 1ª Edición |
| NTP 231.222:1985 (revisada el 2012) | TELA NO TEJIDA PARA TOALLAS SANITARIAS Y PAÑALES DESECHABLES. Determinación de la resistencia a la tensión transversal y longitudinal en seco y húmedo. 1ª Edición |
| NTP 231.224:1985 (revisada el 2012) | TIEMPO DE ABSORBENCIA Y ÁREA DE MANCHA DE LA TELA NO TEJIDA 50% RAYÓN, 50% POLIÉSTER, DE TOALLAS SANITARIAS. 1ª Edición |

Para efectos de revisar las mencionadas Normas, podrá contactar con el Centro de Información y Documentación del Instituto Nacional de Calidad sito en Calle Las Camelias 817, San Isidro al teléfono 640-8820 anexo 2222 o dirigirse al correo electrónico cid@inacal.gob.pe.

Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar según el formato adjunto, en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Normalización indicado el código de la Norma Técnica Peruana en la mesa de partes del Instituto Nacional de Calidad sito en Calle Las Camelias 817, San Isidro de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas o a través de correo electrónico a discusionpublica@inacal.gob.pe, indicando en el asunto el código de la Norma Técnica Peruana.

**Formato para
comentarios**

Nombre:

Fecha:

Entidad:

| Código de NTP | Título de NTP | Comentarios a la NTP | Justificación ¹ |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| | | | |

¹En caso de existir comentarios



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad
Normalización

Lunes, 28 de Mayo de 2018